

Skyddsskor

2022/2023



TILLSAMMANS TAR VI NYA STEG

Välj skyddsskor från någon som vet hur det är att vara i dina skor.

Kraven på skyddsskor är lika komplexa som de egenskaper de måste ha. De ska dämpa stötar, säkerställa ett bra grepp mot underlaget, ge bra stabilitet och stöd för resten av kroppen och inte minst skydda mot de yttre riskfaktorer som kräver skyddsskor.

Dessutom måste de behålla alla dessa egenskaper över tid genom långvarig och tuff användning.

Som direktleverantör har vi regelbunden kontakt både med professionella kunder, HMS-anställda och de som använder våra skyddsskor. Vi tar feedbacken tillbaka till produktutvecklingen, där målet alltid är optimalt skydd och komfort.

Vi nöjer oss inte nödvändigtvis med standardkraven utan överträffar dem både vad gäller stötdämpning och halk. Vi tillverkar läster som är anpassade till nordiska fötter, och använder lätta tåskydd som ger optimal säkerhet, samtidigt som det finns plats för tårna att röra sig. Vi vill att alla våra användare ska ha skor som passar, så vi förser våra skor med Work Comfort EVO innersula.

Välj bland ett brett utbud av skor under vårt eget varumärke Wenaas och från leverantörer som vi har kvalitetssäkrat. För vi vet hur det är att vara i dina skor.

BERSERK 4

FORMA 9

VERNER 11

LEOPARD 14

EXENA 15

JALAS 23

SULOR 29

TILLBEHÖR 30

BERSERK

Vår senaste satsning på skyddsskofronten där vi inte har sparat på något. Berserk innehåller produkter med ny teknik och förstklassiga material.

Serien består av produkter för tuff användning - för applikationer inom olja och gas, tung industri och bygg och anläggning.

Berserks historia går ända tillbaka till 1887, då den etablerades som Kristiansunds Oljekledefabrik, och den togs över av Wenaas 1997. Nu återupprättas varumärket Berserk - vår nya skoserie har fått det starka namnet Berserk.

Vattentätt system som andas



Spiktrampskydd
puncture block

Halkfri
gummisula

Stötdämpning

RE:bound
ENERGY RECOVERY

Snabbstängande hjul
med vajer

Italienskt fullnarvsläder
av hög kvalitet

Slitstark TPU-
tåhätta på utsidan

Inre tåhätta av glasfiber

Contender




TECH2o är vårt vattentäta system som används i Berserk-serien. Vårt membran fungerar som en strumpa som är laminerad direkt på lädret.

Denna strumpa har inga sömmar som kan orsaka små hål i membranet och därmed läckage. Detta sätt att fästa strumpan säkerställer att det inte blir några bubblor eller repor på skons membran/foder. Dessutom ser den här strumpan till att fukt inte byggs upp mellan fodret och ytterlädret, vilket ofta kan hända med andra tekniker. Det ger **torra fötter hela arbetsdagen!**

TECH20



Andra tekniker



A. Yttermaterial
B. Membran
C. Svett och värme från foten
D. Absorberar vatten



Wenaas Tech20-system



Andra skomärkens tekniker

RE:bound
ENERGY RECOVERY

ReBound säkerställer en unik balans mellan energi-absorbering (stötdämpning) och returenergi (avlastning) i fotbeklädadens sula.

Under utvecklingen av Berserk-serien har vi fokuserat mycket på komfort. Skyddsskor är kanske de skor du bär längst under en dag och bör därför vara av bästa kvalitet för att skydda dina fötter och förebygga knä- och ryggproblem.

I Berserk-serien finns det ett material vi kallar ReBound i hälkappan. I laborietester gjorda av Ricotest



för Din 53512 får Rebound poäng i nivå med välrenommerade sneaker-tillverkare kända för sina bekväma sulor.

Vi har gjort allt vi kan för att göra detta till din nya favoritserie av skor på jobbet.

Contender tåhätta i glasfiber är gjord av starkt glasfiber och är 50 % lättare än den traditionella tåhättan i stål.

Den har bra korrosionsbeständighet och elektrisk isolering, samt bra värme- och kylisolering. Dess kompressions- och slaghållfasthetstester klarar alla världens nationella säkerhetsstandarder. Dessutom är tjockleken en av de tunnaste på marknaden, samtidigt som säkerhetsstyrkan bibehålls och överträffar alla normer.



puncture block



Vår Puncture Block-mellan-sula är mjuk och flexibel.

Det betyder att din fot använder mindre energi för att gå. Denna sula har inga hårda ytor mellan PU-ytter-sulan och innersulan, ändå skyddas din fot mot spikar och vassa föremål som kan sticka igenom yttersulan.

Puncture Block har klarat testet för punktering med nya 3 mm spikar - kraven i EN 20345 (senaste standarden).

Och för er som bryr er om miljön - den här sulan är hållbar och tillverkad av miljövänligt material.

SULAN – EN VIKTIG DEL I EN BRA SKO

Har du funderat på vad sulan på din sko egentligen betyder för din arbetsdag och din komfort? Sulan har flera uppgifter inne i skon. Innersulan ska ge rätt stöd för foten, bra stötdämpning, bidra till ett bra klimat och rätt temperatur i skorna, transportera bort fukt och inte minst bidra till att ge foten en skön fotbädd.



Miljövänlig Work Comfort EVO iläggssula

Utöver sulans alla egenskaper och funktioner har vi även tänkt på miljön. Vår Work Comfort EVO innersula, som finns i alla Wenaas skyddsskor och kängor, är en av marknadens mest miljövänliga innersula. Sulan är gjord av återvinningsbart material. Dessutom är emaljen gjord av återvinningsbar kartong. Kartongförpackningarna kan återvinnas när de inte behövs längre.



Återvunnen plast

Innersulan är tillverkad av PET – som är ett polyestermaterial framtaget av återvunna tomma flaskor och annat polyesteravfall.



Absorberande och lufti

Skons inomhusklimat blir mycket bättre då luften kan cirkulera. Innersulan har mycket bra absorberande egenskaper och kan andas, vilket gör att du känner att dina fötter håller sig torra och fräscha.



Torkar snabbt

Efter arbetsdagens slut torkar sulan snabbt. Sulan har även antibakteriella egenskaper som neutraliserar bakterier och tar bort lukt.



Låg vikt

Sulan är mycket lätt och bidrar inte till någon nämnvärd viktökning i skyddsskon.



ESD (Antistatisk iläggssula)

Work Comfort EVO iläggsula är antistatisk. Statisk elektricitet uppstår när icke-ledande material, t.ex. en skosula och golv kommer i kontakt med varandra. Den statiska elektriciteten kan byggas upp i kroppen, och du kan uppleva elektriska stötar. Sulor med antistatiska egenskaper hjälper till att minska spänningen som uppstår.



Hur hjälper sulan till att förhindra trötta och utslitna fötter?

- Sulan är stabiliserad i det längsgående fotvalvet så att den ger bra stöd för foten.
- Extra tjocklek vid framfoten gör att fötterna inte blir trötta lika snabbt.
- Korrekt drop: Det är inte bara viktigt att ha rätt drop i jogging-skorna du springer i till vardags utan även i dina skyddsskor som du bär i snitt ca. 8 timmar varje dag.

Drop är skillnaden i skosula från framfot till häl och det är viktigt för att t.ex. ge kroppen rätt vinkel och balans, förutom bästa möjliga gång under din arbetsdag. Work Comfort EVO har en drop anpassad för användning i skyddsskor som bärs många timmar varje dag.



STÖVEL WENAAS BERSERK BALDER S3 0-1420-1101-10

ESD-godkänd, vattentät och andningsaktiv stövel i modern design med snabbsnörning, överdel av högkvalitativt fullnarvsläder och en lätt, mjuk yttersula i gummi/PU. Mycket bekväm stövel med utmärkta halkskyddande, stötdämpande och avlastande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRC, ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhätta: Glasfiber.



SKOLETT WENAAS BERSERK BORR S3 0-1320-1101-10

ESD-godkänd, vattentät och andningsaktiv skolett i modern design med snabbsnörning, överdel av högkvalitativt fullnarvsläder och en lätt, mjuk yttersula i gummi/PU. Mycket bekväm skolett med utmärkta halkskyddande, stötdämpande och avlastande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRC, ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhätta: Glasfiber.



SKO WENAAS BERSERK GILBY S3 0-1220-1101-10

ESD-godkänd, vattentät och andningsaktiv sko i modern design med snabbsnörning, överdel av högkvalitativt fullnarvsläder och en lätt, mjuk yttersula i gummi/PU. Mycket bekväm sko med utmärkta halkskyddande, stötdämpande och avlastande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRC, ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhätta: Glasfiber.



STÖVEL WENAAS BERSERK BRAGE EH 0-1270-0-10

Elisolerande, vattentät och andningsaktiv stövel med överdel av högkvalitativt fullnarvsläder och A-Top snörningssystem. Mycket bekväm stövel med lätt, mjuk yttersula i gummi/PU samt utmärkta halkskyddande och stötdämpande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB P FO E WR CI HRO SRC, ASTM F2413-18 M/I/C EH PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhätta: Glasfiber.





SKOLETT WENAAS BERSERK LOKE EH 0-1240-0-10

Elisolerande, vattentät och andningsaktiv skolett med överdel av hög-kvalitativt fullnarvsläder och A-Top snörningssystem. Mycket bekväm stövel med lätt, mjuk yttersula i gummi/PU samt utmärkta halkskyddande och stötdämpande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB P FO E WR CI HRO SRC, ASTM F2413-18 M/I/C EH PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhäтта: Glasfiber.



SKO WENAAS BERSERK TYR EH 0-1250-0-10

Elisolerande, vattentät och andningsaktiv sko med överdel av hög-kvalitativt fullnarvsläder och A-Top snörningssystem. Mycket bekväm stövel med lätt, mjuk yttersula i gummi/PU samt utmärkta halkskyddande och stötdämpande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB P FO E WR CI HRO SRC, ASTM F2413-18 M/I/C EH PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Innersula: Work Comfort EVO-sula. Foder: Tech2o. Tåhäтта: Glasfiber.



FORMA

Skyddsskoserien består av produkter med traditionell design med material i toppklass. Utseendemässigt liknar den en fritidssko.

Forma är ett välkänt skomärke från 1906 då Th. Svendsen skofabrik etablerades och som togs över av Wenaas 1999. Detta var Norges ledande skotillverkare och den första att tillverka skyddsskor. Fabriken var först i världen med en mjuk spiksula och belönades även med utmärkelsen ”God design”. Nu borstar vi dammet av Forma och återintroducerar skomärket Forma.



Serien av skyddsskor består av produkter med traditionell design med material i toppklass och utseendemässigt mer i riktning mot fritidsskor.

En klassisk skolett med amerikansk design

En tuff ”American-style”-stövel i fullnarvsläder från Italien. Mjuk och skön sula med metallfri spiktrampsula och en mjuk kant upptill mot vaden gör denna sko till en favorit! Den har en halkfri yttersula i gummi och ger bra stöd för fotleden.

Bakken - med ”pull on”-öglor

Vattentät med Tech2o waterproof system. Inuti stöveln hittar du en membran-”strumpa” som gör att du inte känner av sömmarna och stövelns komponenter, vilket ökar komforten. Denna strumpa, som ser till att ingen fukt byggs upp mellan inner- och yttermaterial, och där inga sömmar är genomgående, gör att den inte läcker och att du alltid har torra fötter.



STÖVEL WENAAS BERSERK BORG S3 0-75-955-10

ESD-godkänd stövel med andningsaktivt 3D mesh textilfoder, samt snörning och blixtlås i sidan. Mycket bekväm med utmärkta halk-skyddande och stötdämpande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRC, ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Foder: 3D mesh textil. Tåhäтта: Glasfiber.



SKOLETT WENAAS BERSERK BURR S3 0-75-957-10

ESD-godkänd skolett med andningsaktivt 3D mesh textilfoder och snörning. Mycket bekväm med utmärkta halkskyddande och stöt-dämpande egenskaper.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRC, ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR, UKCA
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjuk, metallfri Puncture Block. Foder: 3D mesh textil. Tåhäтта: Glasfiber.



SKOLETT WENAAS HIBERNIA S3S 0-6060-0-10

Skolett i traditionell design med överdel av fullnarvsläder. Skoletten har en ikonisk och flexibel yttersula med utmärkta halkskyddande egenskaper och fotledsstöd, tåhäтта och mjukt spiktrampskydd.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRC, UKCA

MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhäтта: Aluminium.
----------	--



STÖVEL WENAAS BAKKEN S3 0-9060-0-50

Skaftstövel i traditionell design med överdel i fullnarvat läder och med vattentätt membran. Den lätta och flexibla yttersulan är ikonisk och ger ett mycket bra grepp.

FÄRG	50 Brun
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRC, UKCA

MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhäтта: Aluminium.
----------	--



En tungviktare förklädd till lättviktare



Komfort:

- Bra dämpning och rätt höjd förhindrar vridning och översteg
- Lätt att ta av/på med snören, dragkedja i sidan och hake på hälen
- Låg vikt

Säkerhet:

- Elektriskt isolerande specialsula upp till 18 000 Volt
- Högsta skyddsnivå mot svetsstänk och vinkelslipning
- Extremt bra grepp genom särskilt bra halkskydd.

Skydd mot högspänning gör Litium till ett bra val även för dig som arbetar vid järnväg och i tunnelbana och andra strömförande miljöer. Den heltäckande kappan och de genomtänkta sömmarna förhindrar att smält metall, betong, olja och lera fastnar på skon och gör att den lätt kan sköljas ren utan att skada dragkedjan och snörena.

STÖVEL SMÄLTVERK LITHIUM SB 0-5203-112-10

Bekväm stövel som ger ett utmärkt skydd mot hög värme och smält metall. Elisolerad mot upp till 18 000 V och med värmebeständig tråd i sömmarna. Flik som täcker snöringen fram och blixtlåsöppningen på sidan och ger ett mjukt skydd kring vristen.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB P E FO M WRU HRO AL HI-3 SRC, testet iht. EH ASTM F2413-11
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spikertramp: Mjuk. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



VERNER

Vi återetablerar skomärket Verner. Verner grundades ursprungligen som Møre skofabrik 1918 och togs över av Wenaas 2002. Vid utvecklingen av serien låg fokus på låg vikt och kvalitetsmaterial. Serien består av modeller som lämpar sig väl för användning i t.ex. service-, lager- och hantverksbranschen.

Skoserien med sulan i fokus!

Vår nya, sportiga skyddsskokollektion Verner består av fyra olika modeller. Phantom S3 och Virgo S1P har en specialutvecklad PU-sula som är särskilt lämplig för släta ytor där ytan inte är nedsmutsad av jord, lera eller lera. Yttersulan har en stor kontaktyta och är fint mönstrad för bra grepp på våta och plana ytor.

Sulan har mycket bra resultat baserat på det nya skidsäkerhetstestet i den nya EN 20345-standard.

Vi har lagt vikt vid låg vikt och bra material vid utvecklingen av Verner-serien. Modellerna lämpar sig väl för service, förvaring, lätt industri och hantverk.



SKO WENAAS PHANTOM S3 0-14202-0-10

Sportig sko med överdel av mikrofiber och textil, samt snabbsnörnings-system på sidan gör det snabbt och enkelt att ta på skorna. Lätt och metallfri sko med mjukt spikertrampskydd gör att skon upplevs som mycket bekväm att bära. Bekväm och uttagbar Work Comfort EVO innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC, UKCA
MATERIAL	Överläder: Mikrofiber. Yttersula: PU/PU. Spikertrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhätta: Komposit.



SKO SPORT WENAAS VIRGO S1P 0-14201-0-10

Sportig sko med överdel av mikrofiber och textil. ESD-godkänd, lätt och metallfri sko med mjukt spikertrampskydd gör att skon upplevs som mycket bekväm att bära. Bekväm och uttagbar Work Comfort EVO innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P SRC, UKCA
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber. Yttersula: PU/PU. Spikertrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhätta: Komposit.





SKO WENAAS CALYPSO S3 0-14200-0-10

Traditionell sko med modern design med en överdel av mikrofiber. ESD-godkänd, lätt och metallfri med mjukt spiktrampskydd gör att skon upplevs som mycket bekväm att bära. Bekväm och uttagbar Work Comfort EVO innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC, UKCA
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhätta: Komposit.



SKO WENAAS SCOTIA S3 0-14300-0-10

Traditionell skolett med modern design och överdel av mikrofiber. ESD-godkänd, lätt och metallfri med mjukt spiktrampskydd gör att skon upplevs som mycket bekväm att bära. Bekväm och uttagbar Work Comfort EVO innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC, UKCA
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: 3D Air mesh. Tåhätta: Komposit.



SKO SPIDER 3 0-72-820-10

Skor med ovandel i mikrofiber och tuffa kontrastfärger. Snörning med enkel spännmekanism. TPU/PU-sula med bra dämpning. Aluminium-tåhätta för bättre skydd och med en tunnare design. Mjukt spiktrampskydd. ESD godkänd. Wenaas Workpro-sulsystemet från Currex är godkänt för användning med denna modell. Uttagbar innersula. Levereras med ett extra set skosnören.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	37-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIAL	Ovandel: Textil. Yttersula: TPU/PU. Nagelbana: Mjuk. För: Dri-Tex textil. Skyddstå: Aluminium.



SKO MONZA S1P 0-3300-351-10

Solid och rymlig sko med andningsaktiv textilöverdel. Tuff design och slimmad tåhätta samt lätt vikt gör att den här skon varken ser ut eller känns som en skyddssko när den används.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1 P ESD SRC
MATERIAL	Överdel: Textil. Yttersula: TPU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKO PRO RUN S3 0-76-850-10

Vattentät och andningsaktiv sko, fodrad med W-TEX-membran. Lätt, stabil och sportig sula med stöd, i PU/PU som ger ett mycket bra grepp. A-Top snörningssystemet gör det enkelt att snabbt ta på och av skorna.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 WR SRC
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber, polyamid. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: W-TEX membran. Tåhätta: Komposit.



CLOGS MUNIN & HUGIN SB 0-8522-0-10

Klassiska och bekväma clogs med tåhätta och vändbar hälrem. Rymlig modell med ventileringshål i sidan.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB SRC
MATERIAL	Överdel: PU-läder. Yttersula: PU. Foder: Textil/läder. Tåhätta: Stål.



CLOGS MUNIN & HUGIN SB 0-8522-0-40

Klassiska och bekväma clogs med tåhätta och vändbar hälrem. Rymlig modell med ventileringshål i sidan.

FÄRG	40 Vit
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB SRC
MATERIAL	Överdel: PU-läder. Yttersula: PU. Foder: Textil/läder. Tåhätta: Stål.



LEOPARD

Ny kvalitetsserie från German Leopard. Modellerna har en specialutvecklad och designad sula av MegaStampi. Skosulan är gjord av mycket mjuk PU, har en nordisk bred läst och en asymmetrisk tåhätta av aluminium. Tillsammans ger detta mycket bekväma skomodeller för den som behöver en bred, ergonomisk läst.

Serien består av två låga skor och ett skoset med den senaste nya sultekniken från Desma MSI som inkluderar extra stötdämpande material i konstruktionen. Modellerna har en extra bred läst och har en asymmetriskt bred tåhätta vilket gör att modellerna känns väldigt rymliga och ser bra ut.

För den som behöver extra stora storlekar kan vissa modeller i Leopard-kollektionen fås i storlekar upp till storlek 54.



SKOLETT LEOPARD 1430 S3 0-1430-0-10

Bekväm skolett med extra bred läst, mjukt läder och A-Top snabb-snörningssystem för att enkelt och snabbt kunna ta på och av skoletten. På grund av den asymmetrisk tåhättan känns den här skoletten rymlig och bra.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKO LEOPARD 1431 S3 0-1431-0-10

Bekväm sko med extra bred läst, mjukt läder och A-Top snabb-snörningssystem för att enkelt och snabbt kunna ta på och av skoletten. På grund av den asymmetrisk tåhättan känns den här skoletten rymlig och bra.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKO LEOPARD 1673 S1P 0-1673-0-10

Sportig sko med extra bred läst, överdel av mikrofiber och andningsaktivt textilmaterial. På grund av den asymmetrisk tåhättan känns den här skoletten rymlig och bekväm.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P SRC
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber/textil. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKO EXENA CUBA S1P 0-1272-1205-50

Bekväm, lätt och rymlig sko med överdel av mocka och PU/PU-sula. Skon är metallfri och antistatisk.

FÄRG	50 Brun
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1 P SRC
MATERIAL	Överdel: Mocka. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



ASFALT PRO är den enda skon som gör det möjligt att arbeta på het asfalt i mer än en timme utan att äventyra hälsa och säkerhet.

SKOLETT ASFALT PRO 0-6432-0-10

Bekväm asfalt-skolett som gör det möjligt att arbeta på varm asfalt i mer än 1 timma utan att riskera hälsan och säkerheten. Skoletten lämpar sig utmärkt för asfaltsläggare som behöver skydda sig mot värme och ha skodon utan sulmönster.



FÄRG	10 Svart
STORLEK	39-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S2 HI CI HRO
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder Yttersula: Gummi/PU. Foder: Läder. Tåhätta: Stål.



SANDAL JOHN S1P 0-1100-5203-10

Lätt och sportig sandal med modern design. Mycket bekväm fotbädd på grund av bra vaddering och andningsaktiv innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P SRC
MATERIAL	Överdel: Mocka. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



SKYDDSSKOR



STÖVEL EXENA PHOENIX DRAGKEDJA 0-1472-1205-10

Snörstövel i läder med dragkedja i sidan. Bekväm PU/PU-sula. Lätt, rymlig, metallfri och antistatisk. Komposittåhätta och mjukt nagelskydd. Uttagbar innersula.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 39-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAL Ovandel: Läder. Yttersula: PU/PU. Nagelbana: Mjuk. För: Textil. Skyddstå: Komposit.



SKO EXENA HAMILTON S3 0-1271-1205-10

Lätt och rymlig sko med överdel av läder och behagligt innerfoder. Passar utmärkt för yrken där S3-skor krävs.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 35-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAL Överdel: Läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



STÖVEL EXENA TERRANOVA S3 CI 0-1571-1205-10

Lätt och bekväm vinterstövel med pälsfoder. Enkel att ta på sig, med öglor på sidan för att dra på den. Uttagbar innersula.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 35-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 CI SRC

MATERIAL Överdel: Läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Päls. Tåhätta: Komposit.



SKOLETT EXENA VICTORIA S3 0-1371-1205-10

Lätt och rymlig skolett med överdel av läder och behagligt innerfoder av textilmaterial. Passar utmärkt för yrken där halvhöga skor krävs.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 35-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAL Överdel: Läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



STÖVEL EXENA TORONTO S3 CI 0-1471-1205-10

Pälsfodrad stövel med snörning och blixtlås på sidan. Stöveln upplevs som lätt och rymlig, samtidigt som den håller dina fötter varma och skyddade på vintern.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 35-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 CI SRC

MATERIAL Överdel: Läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Päls. Tåhätta: Komposit.



STÖVEL EXENA TERRANOVA S3 SRC 0-1671-1205-10

Stövel med ovandel i läder, ofodrad. Bekväm PU/PU-sula. Lätt, rymlig, metallfri och antistatisk stövel med tåhätta i komposit och mjukt nagelskydd. Uttagbar innersula.

FÄRG 10 Svart

STORLEK 35-48

STANDARD EN ISO 20345:2011, S3 SRC

MATERIAL Ovandel: Läder. Yttersula: PU/PU. Nagelbana: Mjuk. Skyddstå: Komposit





SKOLETT SVETS LIPARI S3 **0-1330-1105-10**

Svetsskolett i tuff design med överdel av läder. Skyddsflik fram och kraftig gummi-/PU-yttersula som ger extra skydd, antistatisk, olje- och värmebeständig. Bekväm, antistatisk innersula som är vadderad.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRC
MATERIAL	Överdel: Läder. Yttersula: Gummi/PU. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit. Spiktrampskydd: Mjukt.



CLOGS LILAC 20 SB **0-1028-8701-10**

Lätta och bekväma clogs med hälrem och en överdel av andningsaktivt texfibermaterial. Dessa clogs är tvättbara, vilket gör att de kan användas inom många olika yrken.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB E A ESD SRC
MATERIAL	Överdel: Texfiber. Yttersula: PU. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



CLOGS CHERRY 20 SB **0-1029-8701-40**

Lätta och bekväma clogs med hälrem och en överdel av andningsaktivt texfibermaterial. För dig som jobbar i ett yrke där vita skor är vanligt eller obligatoriskt är den här skon idealisk. Kan tvättas i maskin.

FÄRG	40 Vit
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SB E A ESD SRC
MATERIAL	Överdel: Texfiber. Yttersula: PU. Foder: Textil. Tåhätta: Komposit.



MOCKASIN GIADA 20 S2 **0-1611-4204-40**

Lätt mockasin med snygga blå kontrastdetaljer. Skons överdel består av andningsaktivt och vattenavvisande mikrofibermaterial. För dig som jobbar i ett yrke där vita skor är vanligt eller obligatoriskt är den här skon idealisk. Kan tvättas i maskin.

FÄRG	40 Vit
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, SRC S2
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber. Yttersula: PU/PU. Foder: Andningsaktiv textil. Tåhätta: Komposit.





STÖVEL PU TECHNO JOBMASTER+ S5 0-9503-0-15

Allround, hög PU-stövel som kan vikas ned. God stötdämpning och låg vikt ger hög komfort. Stöveln är resistent mot mineraler, animaliska oljor, plantbaserade oljor och fett, desinfektionsmedel, gödsel, lösningsmedel samt olika kemikalier.

FÄRG 15 Grön
STORLEK 36-49
STANDARD EN ISO 20345:2011, S5 SRC
MATERIAL Överdel: PU. Yttersula: TPU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Tåhäätta: Komposit.



STÖVEL PU TECHNO RIGGER S5 0-9502-0-10

Allroundstövel i PU-material, rigger-modell med pådragningsöglor. Utmärkt stötdämpning och låg vikt ger hög komfort. Stöveln har XtremeGrip TPU/PU-sula. Resistent mot mineraler, djur- och plantbaserade oljor, fett, desinfektionsmedel, gödsel, lösningsmedel och olika kemikalier.

FÄRG 10 Svart
STORLEK 36-49
STANDARD EN ISO 20345:2011, S5 SRC
MATERIAL Överdel: PU. Yttersula: TPU/PU. Spiktrampskydd: Stål
Tåhäätta: Stål.



STÖVEL PU TECHNO THERMO S5 0-9600-0-15

Termo-stövel i PU-material som isolerer ned til -50 °C. Hög modell som kan vikas ned. Utmärkt stötdämpning och låg vikt ger hög komfort. - Stöveln har UltraGrip PU-sula. Resistent mot mineraler, djur- och plantbaserade oljor, fett, desinfektionsmedel, gödsel, lösningsmedel och olika kemikalier.

FÄRG 15 Grön
STORLEK 39-48
STANDARD EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC
MATERIAL Överdel: PU. Yttersula: PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Tåhäätta: Komposit.



STÖVEL PU TECHNO JOBMASTER S4 0-9501-0-40

Allround, hög PU-stövel som kan vikas ned. God stötdämpning och låg vikt ger hög komfort. Stöveln är resistent mot mineraler, djur, plantbaserade oljor och fett, desinfektionsmedel, gödsel, lösningsmedel samt olika kemikalier.

FÄRG 40 Vit
STORLEK 36-49
STANDARD EN ISO 20345:2011, S4 SRC
MATERIAL Överdel: PU. Yttersula: TPU/PU. Spiktrampskydd: Stål
Tåhäätta: Stål.



STÖVEL PVC ARISAN S5 0-9505-0-15

Allroundstövel i PVC. Hög modell. Utmärkt stötdämpning och låg vikt ger hög komfort.

FÄRG 15 Grön
STORLEK 37-47
STANDARD EN ISO 20345:2011, S5 SRC
MATERIAL Överdel: PVC. Yttersula: PVC. Spiktrampskydd: Stål
Tåhäätta: Stål.



STÖVEL EXENA DYABLO CHEM S5

0-9506-0-30

Hög stövelmodell i PVC/Nitril som ger ett bra skydd mot kemikalier. Utmärkt stötdämpning och låg vikt ger god komfort.

FÄRG

STORLEK

STANDARD

MATERIAL

30 Gul

36-48

EN ISO 20345:2011, S5 SRC

Överdel: PVC/nitril. Yttersula: PVC/nitril. Spiktrampskydd: Stål Foder: Polyester. Tåhätta: Stål.

CE

EN ISO 20345:11

PVC STÖVEL NORA ISEO

0-9402-0-10

PVC-stövel utan skyddstå. Bra stötdämpning och halkskydd.

FÄRG

STORLEK

STANDARD

MATERIAL

10 Svart

37-47

EN ISO 2347:2012 04 SRC

Ovandel: PVC. Yttersula: PVC. Foder: Polyester.

SKO JALAS 7128 ZENIT EVO S1P

0-7128-0-10

ESD-godkänd, lätt och sportig sko med en överdel av stickad textil och slitagedelar i plast. Skon är mycket bekväm och har en rymlig passform.

FÄRG

STORLEK

STANDARD

MATERIAL

10 Svart

35-48

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

Överdel: Stickad textil. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.

CE

EN ISO 20345:11

Kvalitet, komfort och säkerhet sedan 1916

Jalas-serien har ett sportigt utseende och kan förväxlas med fritidsskor, men en sak är säker när det kommer till Jalas, vi har varken kompromissat med säkerhet, kvalitet eller komfort när modellerna togs fram.

Vissa Jalas-modeller finns också i stora storlekar upp till storlek 50.

SKO JALAS 7168 ZENIT EVO S3

0-7168-0-10

ESD-godkänd, lätt och sportig sko med en överdel av stickad textil och slitagedelar i plast. Skon är mycket bekväm och har en rymlig passform och kan genom BOA®-snörningssystemet snabbt tas av och på.

FÄRG

STORLEK

STANDARD

MATERIAL

10 Svart

35-48

EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC

Överdel: Stickad textil. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.

CE

EN ISO 20345:11

SKO JALAS 9965 EXALTER S3

0-9965-0-10

ESD-godkänd sko med överdel av mikrofiber och textil. Lätt och rymlig, samtidigt som den snabbt och enkelt kan tas av och på med sidmonterat BOA®-snörningssystem. Passar utmärkt för användning i miljöer där vassa föremål kan förekomma och i rena miljöer.

FÄRG

STORLEK

STANDARD

MATERIAL

10 Svart

34-47

EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC

Överdel: Mikrofiber och textil. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.

CE

EN ISO 20345:11

23



SKO JALAS 1738 ZENIT S3 0-12503-1738-10

Solid ESD-godkänd sko med god passform och en överdel av PU-belagt läder och PU/PU-yttersula med god stötdämpning och fotledsstöd. BOA®-snörningssystem gör att skon snabbt kan tas av och på. Passar bra för användning i miljöer där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	38-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SANDAL JALAS 3008 ZENIT S1P 0-3008-0-10

ESD-godkänd sandal med PU-belagt läder. Lätt, luftig och rymslig. De tre kardborrstängningarna är snabba att ta av eller på. Passar bra för användning i miljöer där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P ESD SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. PU-belagt läder. Tåhätta: Aluminium.



SKOLETT JALAS 1828 JUPITER S3 0-1828-0-10

Solid ESD-godkänd skolett med överdel i PU-belagt läder. Mycket bekväm stövel tack vare den bra passformen. Passar utmärkt för helårsanvändning i utomhusmiljöer och för krävande miljöer, där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-50
STANDARD	EN ISO 20345, S3 HI CI HRO ESD SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Stål Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKOLETT JALAS 1718 ZENIT S3 0-1718-0-10

Solid ESD-godkänd skolett med överdel av PU-belagt läder och PU/PU-yttersula med god stötdämpning och fotledsstöd. Rymlig och bekväm passform, samtidigt som den genom BOA®-snörningssystemet snabbt kan tas av och på. Passar bra för användning i miljöer där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Stål Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKOLETT JALAS 7178 ZENITEVO S3 0-7178-0-10

ESD-godkänd, lätt och sportig skolett med en överdel av stickad textil och slitagedelar i plast. Skoletten är mycket bekväm och har en rymlig passform och kan genom BOA®-snörningssystemet snabbt tas av och på.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIAL	Övermaterial: Stickad textil. Yttersula: PU/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



SKOLETT JALAS 9985 EXALTER S3 0-9985-0-10

ESD-godkänd skolett med överdel av mikrofiber och textil. Lätt och rymlig, samtidigt som den snabbt och enkelt kan tas av och på med sidmonterat BOA®-snörningssystem. Passar utmärkt för användning i miljöer där vassa föremål kan förekomma och i rena miljöer.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	34-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber och textil. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Textil. Tåhätta: Aluminium.



STÖVEL JALAS 1878 OFFROAD S3 0-1878-0-10

Solid ESD-godkänd vinterstövel med överdel i PU-belagt läder och underbart fleecefoder. Mycket bekväm stövel på grund av den goda passformen. Passar utmärkt för helårsanvändning i utomhusmiljöer och för krävande miljöer, där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-50
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 HI CI HRO ESD SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Stål Foder: Fleece. Tåhätta: Aluminium.



STÖVEL JALAS ICE TRACK S3 0-1808-0-10

En trippelfodrad skyddsstövel med blixtlås och snörning för mycket kalla miljöer. Överdelen i PU-belagt läder skyddar och håller fötterna varma och bekväma hela dagen. Yttersulan av nitril är både olje- och värmebeständig och ger ett bra grepp, medan Jalas® aluminium-tåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd och dubbla stötdämpningszoner av Poron® XRD® bidrar till att förebygga skador.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt. Foder: Aluminiumfolie, Meida® termoisolering, polyesterpås. Tåhätta: Aluminium.





STÖVEL JALAS HEAVY DUTY GTX S3 0-1398-0-10

Vinterstövel med överdel av fullnarvsläder och textil, samt vattentätt Gore-Tex-membran. Stöveln har extra varmt påsfoder som isolerar särskilt bra mot kyla. Bekväm Vibram® Arctic Grip Pro PU-/gummisula som ger ett bra grepp på våt snö och is. Rymlig läst med mjukt spiktrampskydd och komposit-tåhätta, samt dubbelt BOA®-snörningssystem för perfekt justering i två zoner. Uttagbar innersula.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC WR CI HRO
MATERIAL	Överdel: Fullnarvsläder, Gore-Tex-membran. Yttersula: PU/gummi. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Päls. Tåhätta: Komposit.



SKOLETT JALAS EXALTER GTX S3 0-9988-0-10

Skolett med överdel av mikrofiber och vattentätt Gore-Tex-membran och bekväm Vibram® PU-/gummisula med utanpåliggande plastled. Lätt, rymlig och snabb att ta av och på med BOA® snörningssystem. Passar för fuktiga och våta arbetsmiljöer.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	34-47
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC WR HRO
MATERIAL	Överdel: Mikrofiber, Gore-Tex membran. Yttersula: Vibram® PU/gummi. Foder: Textil. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Tåhätta: Aluminium.



SKOLETT JALAS 1848K TITAN S3 0-1848-0-10

Solid skolett med överdel av PU-belagt läder och gummi-/PU-yttersula med god stötdämpning och fotledsstöd. Fodrad med behaglig Cambrelle® och Thinsulate och god passform gör den bekväm att bära. Sömmar med kevlartråd som tål kortvarig värmeexponering på 427 °C och 204 °C värme-exponering under en längre tid. Passar för helårsanvändning med varma ytor och metallproduktion, samt i miljöer där vassa föremål kan förekomma.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-50
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 CI HRO SRC
MATERIAL	Överdel: PU-belagt läder. Yttersula: Gummi/PU. Spiktrampskydd: Mjukt, metallfritt. Foder: Cambrelle® och Thinsulate. Tåhätta: Aluminium.



SKYDDSSKO JALAS 1550 LOW S2 0-1550-2-10

ESD-godkänd mockasin skyddssko med yttersula i gummi och en överdel av PU-behandlat läder. Rymlig och bred sko för dig med breda fötter.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	36-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S2, SRC, HRO, CI
MATERIAL	Överdel: PU-behandlat läder. Yttersula: PU/gummi. Foder: Cambrelle®, polyester. Tåhätta: Aluminium.



CLOGS EMBLA & ASK OB 0-8523-0-10

Klassiska clogs med PU-läderöverdel och oljebeständig yttersula. Rymlig modell, ventileringshål i sidan och vadderad fotbädd ger hög komfort. Vändbar hälrem gör dessa clogs mycket praktiska. Passar för användning på laboratorier, läkarmottagningar, inom livsmedelsindustrin och dylikt.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20347:2012, OB FO SRC
MATERIAL	Överdel: PU-läder. Yttersula: PU. Foder: Textil/läder.



CLOGS EMBLA & ASK OB 0-8523-0-40

Klassiska clogs med PU-läderöverdel och oljebeständig yttersula. Rymlig modell, ventileringshål i sidan och vadderad fotbädd ger hög komfort. Vändbar hälrem gör dessa clogs mycket praktiska. Passar för användning på laboratorier, läkarmottagningar, inom livsmedelsindustrin och dylikt.

FÄRG	40 Vit
STORLEK	35-48
STANDARD	EN ISO 20347:2012, OB FO SRC
MATERIAL	Överdel: PU-läder. Yttersula: PU. Foder: Textil/läder.





SULA WENAAS WORK COMFORT EVO 0-9003-1000-98

Iläggssula med bra dämpning som ger avlastning vid statiskt och dynamiskt arbete. Sulan har extra vadderung där tåns undersida möter sulan för extra bra komfort. Fuktabsorberande material som gör att sulan torkar snabbt. Både sulan och förpackningen är producerad av återvunnet material. Sulan är tvättbar.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	36-48
MATERIAL	Återvunnet skum med öppna celler.



SULA WENAAS WORK COMFORT 0-81-293-45

Wenaas Work Comfort dubbel ESD-gelsula med utmärkt stötdämpande effekt. Motverkar trötthet och smärtor i fötterna och är specialutvecklad för arbetsskor som används hela arbetsdagen. Sulan har klipplinjer så att du kan anpassa den till korrekt storlek.

FÄRG	45 Kungsblå
STORLEK	36-39-46-48
MATERIAL	Antistatiskt PU-material. Blå gelkudde. Blå antistatisk textil.



SULA WENAAS WORKPRO LÅGT FOTVALV 0-9000-1000-98

ESD-iläggssula för statiskt och dynamiskt arbete med anpassning för individuellt fotvalvsstöd. Den här sulan är avsedd för lågt fotvalv. Ergonomisk design för att reducera trötthet i fötterna.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	36-37-48-49
MATERIAL	High Performance Fiber



SULA WENAAS WORKPRO MEDIUM 0-9001-1000-98

ESD-iläggssula för statiskt och dynamiskt arbete med anpassning för individuellt fotvalvsstöd. Den här sulan är avsedd för medelhögt fotvalv. Ergonomisk design för att reducera trötthet i fötterna.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	36-37-48-49
MATERIAL	High Performance Fiber



SULA WENAAS WORKPRO HÖGT FOTVALV 0-9002-1000-98

ESD-iläggssula för statiskt och dynamiskt arbete med anpassning för individuellt fotvalvsstöd. Den här sulan är avsedd för högt fotvalv. Ergonomisk design för att reducera trötthet i fötterna.


FÄRG	98 Blandat
STORLEK	36-37-48-49
MATERIAL	High Performance Fiber



SULA LIBA SPORT 0-9025-1000-10

Tunn och stötdämpande iläggssula i PU-skum för alla typer av aktiviteter. Ger bra stöd och stabilitet. Arneflex skum med öppna celler gör att skon andas, vilket motverkar svett.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-47
MATERIAL	PU



SULA WENAAS FILT LIBA®WOOL

0-80-303-60

Wenaas iläggssula i Liba®Wool med undersida av reflekterande aluminiumfolie. Håller fötterna varma och torra. Passar utmärkt för den kalla årstiden när man behöver bra isolering. Kan klippas till exakt storlek. Förpackas parvis.

FÄRG	60 Grå
STORLEK	35-48
MATERIAL	Liba®Wool - 25 % ull. 25 % viskos. 50 % polyester



SKOKRÄM KIWI SVART 50ML

0-49-888-10

KIWI® svart skokräm som skyddar, vårdar och fräschar upp skons naturliga färg. Skokräm för slätt läder. Innehåller en blandning av vax och lanolin som både skyddar och ger näring åt lädret. Kartong: 12 st.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	STK
MATERIAL	Vax och lanolin



LÄDERVAX BIVAX NEUTRAL 100 ML

0-863-0-60

Läderwax med bivax som impregnerar och tillför näring till läder och oljad mocka. Den håller lädret smidigt och skyddar det mot uttorkning. Passar utmärkt för robusta sport-, arbets- och fjällskor. Kan också användas för klimatmembran.

FÄRG	60 Grå
STORLEK	STK
MATERIAL	Vax för läder med bivax. Innehåller inga lösningsmedel.



SKOVAX SNO-SEAL 230 ML

0-90514-0-98

Vaxbaserad sko och stövelimpregnering som inkluderar bivax och lanolin. Den är luktfri och ger en kraftig impregnering för allt blankt läder. Den kan också användas för sömmar, kanter och sammanföringar som är särskilt utsatta för vattengenomträngning.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	STK
MATERIAL	Vax med bivax och lanolin.



SKODEODORANT PEDAG

0-90507-1-98

Skodeodorant med långtidsverkande effekt. Håller i upp till 48 timmar. Idealisk för arbets-, sport- och fritidsskor. Smart spraysystem som sprejar hela skon med ett tryck.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	STK
MATERIAL	Skodeodorant



FARGE	10 Svart
STR.	POSE/PAR
MATERIALE	100% Polyester/Lær

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	LÄMPLIG FÖR
0-6-57100-10	Skosnören 100 cm á 10 par	10 par runda impregnerade skosnören för skor.
0-6-57130-10	Skosnören 130 cm á 10 par	10 par runda impregnerade skosnören för kängor.
0-6-57160-10	Skosnören 160 cm á 10 par	10 par runda impregnerade skosnören för kängor.
0-6-57200-10	Skosnören 200 cm á 10 par	10 par runda impregnerade skosnören för kängor.
0-6-5030-10	Skosnören läder 120 cm	10 par skosnören i läder för skolett.



IMPREGNERINGSSPRAY GO GREEN

0-9200-833-98

Denna impregneringsspray är transparent och skyddar alla typer av material mot vatten och smuts. Innehåller inte PFOS/PFOA. Storlek 250 ml. Förpackning: 6 st.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	STK
MATERIAL	Transparent impregnering. Innehåller inte PFOS/PFOA.



SKOBORSTE

0-90600-0-98

Skoborste som ger blanka och glänsande skor. Används både till att lägga på och ta bort skokräm. Förpackning: 10 st.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	STK
MATERIAL	Svinborst.





BRODD DIMOND GRIP 0-9902-7000-98

Brodd Yaktrax Diamond Grip ger ett suveränt fäste på alla slags underlag, från blank is till djup lössnö. Tillverkad av stålkel och härdad stål, kombinerat med de patenterade diamanterformerna som greppar tag i underlaget. Bekväm vid användning undre längre tid. Passar utmärkt för användare som arbetar på ytor bestående av sten, smuts och betong.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	S-XL
MATERIAL	Stål



BRODD WALKING 0-9901-7000-10

Allsidig brodd av TPE som kan brukas i alla väderförhållanden. Enkel att ta av och på och ger ett bra fäste på snö och is. Utrustad med nitlar i metall, 6 fram och 4 bak.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	S-XL
MATERIAL	TPE. Nitlar: Metall.



METATARSALSKYDD MELTGUARD 0-93-3500-10

Skyddar fotens fotens metatarsalområde. Designad för att komplettera skodon med stålhatta. Tillverkad av extremt hållbart och lätt polykarbonatmaterial. Säkras med existerande skosnören eller extra snören tillgängliga för skodon utan skosnören. Kan användas på en mängd arbetsplatser inom industri, gruvedrift, bygg och anläggning, produktion, transport, skogsbruk, varuhandel och lagerhållning.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	PAR
STANDARD	CE
MATERIAL	Polykarbonat



SKOHORN I PLAST SVART 79 CM 0-9300-3300-98

Skohorn i plast, svart 79 cm. Det långa skaftet är en god hjälp när man ska ta på skorna. Skohornet är behagligt att hålla i, samtidigt som det är användarvänligt. Det kan praktiskt taget hängas upp på väggen.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	STK
MATERIAL	Plast



ISBRODD 0-9900-7000-98

Isbrodd av gummi som enkelt kan tas av och på. Ger ett bra fäste på snö och is. Utrustad med nitlar i metall, 4 fram och 2 bak.

FÄRG	98 Blandat
MATERIAL	Gummi. Nitlar: Metall.



SKYDDSGALOSCH MILLENIUM PREM PAR 0-9316-1500-10

Rymlig, lätt och metallfro besöks-galosh med tåhatta i komposit för användning ovan en vanlig sko. Plös för bästa skydd. Belagd med TPU och med en justerbar rem att fästa bakom hälen. Används av besökande eller för korta vistelser där skyddsskor krävs. Kan tvättas med en mjuk borste eller en fuktig trasa med lite diskmedel.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	35-39-45-48
STANDARD	Toe cap test: EN 12568, Sole test abrasion: EN 20344
MATERIAL	TPU



TÅVÄRMARE N-FERNO® 6992 PAR 0-75601-6992-98

Värmepaket som hjälper till att hålla tårna varma i kylan. Lägg värmepaketet i skodonet och håll dig varm i upp till 6 timmar.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	PAR
MATERIAL	Inga skadliga ämnen.



FOTVÄRMARE N-FERNO® 6995 PAR 0-75602-6995-98

Värmepaket som hjälper till att hålla fötterna varma i kylan. Lägg värmepaketet i skodonet och håll dig varm i upp till 6 timmar. Fotuppvärmningspaketet N-Ferno® innehåller två självhäftande sulor. Alla ingredienser värms upp när de kommer i kontakt med syre. Passar för skor eller stövlar i storlek 41 och större. Kan inte klippas för att anpassas.

FÄRG	98 Blandat
STORLEK	PAR
MATERIAL	Inga skadliga ämnen.



SKOSKYDD TEXTIL WENAAS PAR 0-9400-1300-10

Skoöverdrag i andningsaktiv och hållbar textil Den elastiska övre delen gör den lätt att ta av och på- Halksäker sula. Skyddar mot vatten och smuts. Skon kan tvättas i ljummet vatten och återanvändas flera gånger. Dessa överdrag är därför också ett miljövänligt alternativ.

FÄRG	10 Svart
STORLEK	L-XXXL
MATERIAL	Polyester/Bomull, 150 g.



SKOÖVERDRAG Å 100 0-75100-21060-45

Engångs-skoskydd i CPE-plast, 16"". Tjocklek 36 my. Passar för användning på byggplatser och anläggningar, inom vaktmästeri, labb och apoteksverksamhet. Vikt 4,4 g/st.

FÄRG	45 Kungsblå
STORLEK	PAKKE
STANDARD	EN 1186
MATERIAL	CPE-plast



SKÖTSEL AV SKOR

Smuts och fukt har liten effekt på välskötta skor. Korrekt skötsel är därför viktigt för att bibehålla komfortnivån och för att förlänga livslängden. Därför måste skorna alltid hållas rena, torra och snygga. Nedan hittar du olika rekommendationer för korrekt skötsel.

**TVÄTTBARA
SKOR UPP TILL
40 GRADER**

Skor med denna märkning kan rengöras genom maskintvätt i upp till 40 grader.

- RENGÖRING**

Ovandelen rengörs enkelt med en skoborste eller en lätt fuktig trasa. Skor som är mycket smutsiga tvättas i ljummet milt tvålatten och sköljs.
- TORKNING**

Torka aldrig dina skor för nära en värmekälla, som ugnar och värmeskap. Lådet torkar ut och blir hårt och kan spricka. För att få bättre ventilation under torkning rekommenderar vi att du öppnar plösen och tar ur innersulan.
- SKINNBEHANDLING**

Skor i läder ska behandlas med skokräm, gärna följt av sprayimpregnering.
- BEHANDLING AV TEXTIL**

Textilskor ska impregneras med sprayimpregnering. Använd inte produkter som innehåller fetter eller oljor, eftersom detta försämrar materialets andningsförmåga. Om andningsförmågan försämras kan fötterna kännas klibbiga och komforten minskar.

STORLEKSSGUIDE – WENAAS SKO

1

Lägg ett papper på golvet - från väggen och ut.

2

Placera en fot på pappret, med hälen helt mot väggen, och markera den längsta delen av foten på pappret.

3

Mät med en linjal, längden från kanten av arket till strecket.

Fotens längd + övermått = längd i mm enligt tabellen. D.v.s. om foten är 282 mm lång + 10 mm ska du beställa skor i storlek 45.

Gör samma sak med den andra foten. Om det är skillnad ska måttet för den längsta foten användas.

EU	UK	US Man	US Women	mm
35	2,5	3	4	225
36	3	4	5	232
37	4	4,5	5,5	239
38	5	5	6	245
39	6	6	7	252
40	6,5	7	8	260
41	7	8	9	267
42	8	8,5	9,5	271
43	9	9	10	279
44	10	10	11	286
45	10,5	11	12	292
46	11	11,5	12,5	298
47	12	12	13	305
48	13	13	14	312

Symbolförklaring

WENAAS SYMBOL	SYMBOL	DEFINITION
		Tåskydd
	FO	Oljebeständig yttersula
	E	Energiupptagning i hälen
	A	Antistatiska skor
	WRU	Vattenavvisande överdel
	P	Spiktrampskydd
	C	Elektriskt ledande yttersula *
	HI	Värmeisolerande skor *
	CI	Kallisolerande skor *
	WR	Vattentäta skor *
	M	Mellanfotsskydd *
	AN	Vristskydd *
	CR	Skärskydd i ovandelen *
	HRO	Värmebeständig yttersula *
	SRA	Halkbeständighet testad på keramiska plattor med NLS (speciell tvållösning) **
	SRB	Halkbeständighet testad på stål-golv med glycerin **
	SRC	SRA + SRB **
		ESD
		Elektriskt isolerande

* = Ytterligare krav på speciella egenskaper med motsvarande symbol för märkning
** = Värdena i tabellen motsvarar den lägsta halkmotståndskoefficienten



MAIN OFFICE AND LOCATIONS:

WENAAS WORKWEAR AS,

Bruasetvegen 122,
N-6386 Måndalen.
Tlf: +47 71 22 73 00
Email: post@wenaas.no

UK - Scotland

Wenaas Workwear UK
Unit 1 Hub at Hareness
Hareness Road
Aberdeen
Scotland
AB12 3LE
Email: post@wenaas.com

Netherlands

Wenaas Workwear NL B.V.
Voltastraat 12, 3335KK Zwijndrecht,
Netherlands
Email: post.nl@wenaas.com

Sweden

Wenaas Workwear AB
Processvägen 5.
435 33 Mölnlycke
Email: post@wenaas.com

FOLLOW US:



Wenaas Workwear AS



#wenaas



Wenaasworkwearas



Wenaas workwear



wenaas.com