

Brann og Redning

2023



JAKKE OG BUKSE PBI MAX PARALLON

MEMBRAN I KRAVEN

Forskning viser at halsregionen er mest utsatt for påvirkning av skadelige partikler. Ny forbedret halslukking med bedre beskyttelse for denne følsomme delen av kroppen.

HEMPE

Festepunkt for radiokommunikasjon.

UTSKIFTBARE BRYSTLOMMEPANELER

Gir mulighet til alternative oppheng av nødnetts-terminaler og annet utstyr.

JUSTERBARE OG AVTAKBARE SELER

ELASTISK JUSTERING I LIV

NYTT STOFF

Gir høyere slitestyrke og lengre levetid på plagget.

FORMSYDDE KNÆR

Med aramid-forsterkning og polstring.

SNØLÅS

Hindrer forurenset materiale og væsker å trenge inn på huden.

FORSTERKNINGER PÅ UTSATTE STEDER

Mindre behov for reparasjoner og lengre levetid på plagget.

MANSJETT

Maksimal beskyttelse mot inntrenging av skadelige partikler i åpningen rundt ermene.

ENHETLIG LOGO-SYSTEM

Kan bruke samme ryggmerke som redningskjeleadressen.

EKSTRA BESKYTTELSE MOT VARMEGJENNOMGANG

Større sikkerhet og bedre yteevne i ekstreme situasjoner.

ERMER TILPASSETHANSKE- MANSJETT FOR BESKYTTELSE MOT SKADELIGE PARTIKLER




NYHET!

RØYKDYKKERDRESS W112

PBI MAX PARALLON

Wenaas lanserer i disse dager en ny Røykdykkerdress W112 PBI Max Parallon. Denne dressen har de samme ytre detaljene som vår anerkjente PBI Max Airlock. Den store forskjellen ligger i det nye fóret: Parallon.




Parallon er Gores nye produkt for før i røykdykkerdresser. Parallon er et revolusjonerende produkt, som bidrar til økt sikkerhet og bedre komfort. Parallon består av 5 lag, og av disse er det 2 membraner med ulike funksjoner.

Den ytre membranen ligger nærmest ytterstoffet av PBI og er av typen Crosstech, som i tillegg til fukt, også stanser blodsmitte og kjemikalier. Plasseringen av membranen gjør at fukt utenfra ikke trenger videre inn i fóret. Den indre membranen, som ligger bak det innerste tekstilfóret, overfører fukt som er generert av kroppen til et mellomlag, som effektivt absorberer fukten og fører den videre ut gjennom den ytre membranen. Det absorberende mellomlaget ligger mellom to membraner og gjør at det holdes tørt i forhold til fukt fra utsiden. Dette gjør at det er i stand til å transportere fukt fra innsiden.

Dette gjør at en røykdykkerdress med Parallon holder brannmannens kropp tørrere og reduserer faren for skolding og forbrenninger i ekstreme situasjoner. Det innerste laget er et stoff som ikke bare er mykt og behagelig, men som også sørger for å fordele fuktigheten

slik at diffusjonen av fukt gjennom membranen går langt raskere. Røykdykkerdress W112 PBI Max Parallon gir en helt ny brukeropplevelse!

Vanlig brannvarme eksponering (0,2 cal/cm 2sec). Testtid: 301 sekunder



Over illustreres resultatene av angitte tider til andre grads forbrenning og hvordan GORE® PARALLON™ liner system opprettholder sin termiske beskyttelse bedre når utstyret blir vått

BRANN & REDNING

0-49671-12203-30 PBI MAX JAKKE PARALLON 600

Slitesterk og flammehemmende jakke for tøffe forhold. Høy hals, polstring på skuldre og kraftig glidelås i front med stormklaffer. Utskiftbare lommepaneler, oppheng for kommunikasjonsutstyr og hansker, samt flere praktiske lommer. Formsydde ermer for god bevegelse, polstring på underarm og tommelgrep i avslutning av erme. Egner seg for brann og redningsbransjen.

FARGE	30 Gul
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN 469:2005 Xf2, Xr2,Y2,Z2
MATERIALE	PBI Max, 205 g/m ² . Innvendig: Gore-Tex Parallon 600, 210 g/m ² .



0-29671-12203-30 PBI MAX BUKSE PARALLON 600

Slitesterk brann- og redningsbukse som ikke bare beskytter mot varmegjennomtrengning og fukt, men også stanser blodsmitte og kjemikalier. Det innerste stofflaget er mykt og behagelig for best mulig komfort, samtidig som det sørger for å fordele fuktigheten slik at diffusjonen av fukt gjennom membranen går langt raskere. Selebuksen har justerbare og avtakbare seler og elastisk justering i liv som sørger for at buksen sitter godt. Buksen har i tillegg mange praktiske lommer og formsydde knær. Nederst på ben finnes snolås med strikk som gjør at brukeren ikke får snø og annet innunder bukseben. Røykdykkerbuksen med Parallon holder brannmannens underkropp tørr og reduserer faren for skolding og forbrenning i ekstreme situasjoner. Utviklet spesielt for brannvesen.

FARGE	30 Gul
STR.	XXS-XXXL
STANDARD	EN 469:2005 Xf2, Xr2,Y2,Z2
MATERIALE	PBI Max, 205 g/m ² . Innvendig: Gore-Tex Parallon 600, 210 g/m ² .



0-19572-12202-30 HETTE PBI MAX

Hette festes med glidelås til PBI Max jakke. Strikk og klaff i frontåpning, lang nakke og justering med strikk fra front til nakke.

FARGE	30 Gul
STR.	STK
STANDARD	EN 469:2005 Xf2, Xr2,Y2,Z2
MATERIALE	PBI Max, 205 g/m ² . Innvendig: Gore-Tex Airlock 3L. , 300 g/m ²





112

BRANNHETTE EAGLE PBLOK KERMEL 0-11202-1111-50

Røykdykkerhette produsert i komfortabel Kermel-fiber med laminert membran som gir ekstra partikkelbeskyttelse for hode, hals og nakke-områder. Innovativ design for å sikre at sømmene er komfortable. Elastisk ansiktsåpning. Utvidet bryst- og ryggstykke for ekstra beskyttelse. Designet for å arbeide sammen med andre PPE-produkter og sitter komfortabelt under bukseselene. Stoffene er designet i ribbe-design for ekstra god passform og komfort.

FARGE	50 Brun
STR.	S-L
STANDARD	EN 13911: CE
MATERIALE	Meta-aramid fiber



112

RØYKDYKKERHETTE PBI 0-19605-122-30

Strikket røykdykkerhette i dobbel PBI® kvalitet. Strikk i frontåpning. God beskyttelse for bryst og nakke.

FARGE	30 Gul
STR.	STK
STANDARD	EN 13911
MATERIALE	Strikket PBI, Kermel, Viscose



112

MASKETREKK LITEN PBI DOBBEL 0-19553-122-30

PBI masketrekk. Stoffet er dobbelt for god beskyttelse mot varme-gjennomgang. Solid borrelåslukking bak, innvendig omkrets kan justeres fra ca 48 - 53 cm.

FARGE	30 Gul
STR.	M
MATERIALE	72% p-Aramid 26,6% PBI 1,4% Beltron, 205g/cm ²



112

HETTE/HEADOVER RØYKD.KERM/VISC 0-19431-0-5

Røykdykkerhette i Kermel/Viscose. One-size.

FARGE	5 Marineblå
STR.	STK
STANDARD	EN ISO 11612
MATERIALE	65% polyester, 35% bomull, 215g/cm ²



UTSKIFTBARE PANELER

Gjennom vår modulbaserte, avtakbare lomme-system kan hver brannmann plassere inntil fire nødnett-terminaler på brystpartiet.

Utskiftbare brystlommepaneler for alle typer oppheng av kommunikasjonsutstyr, med tanke på bruk av både lommer, braketter og clips, med fortsatt mulighet for bruk av skulderstykke. Man kan bytte lomme-system og fortsatt bruke røykdykkerdressen dersom nye krav til kommunikasjonsutstyr kommer før den typiske sliteterminen på 5/10 år er passert.

Lommepanelene finnes i både høyre- og venstreutgave og kan kombineres fritt. Man kan også velge å ikke ha på brystlommer. Borrelåsen vil da kunne beskyttes med et eget beskyttelsespanel.



LOMMEPANEL
FOR 2 STK RADIO
0-19473-19803



LOMMEPANEL
FOR 2 STK RADIO
0-19473-106



UTSKIFTBARE PANELER

Gir mulighet til alternative oppheng av nødnetts-terminaler, annet utstyr og tekst paneler.



LOMMEPANEL
0-19471-19803



LOMMEPANEL
FOR 1 STK RADIO
0-19471-106



RADILOMME
VENSTRE BRYST
0-19471-12202-30

























DOBBEL RADILOMME
VENSTRE BRYST
0-19473-12202-30



STOR LOMME
0-19475-12202-30



STYKKE M/FORSTERKN.
FOR BRACKETT
0-19476-12202-30

PRODUKT	ARTIKKEL	BESKRIVELSE	MATERIALE	FARGE	
	0-19473-12202-30 Dobbel radiolomme	Avtagbare brystlommer for PBI-jakke. Dobbel radiolomme for venstre bryst med ekspansjon på sider og i bunnen. Innsiden av bunnen har forsterkningsmateriale. I midten av hver lomme er et vindu, med borrelåslukning.	PBI Max, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-19474-12202-30 Mobillomme	Avtagbar brystlomme for mobil til PBI-jakke, lommen har ekspansjon på sider og bunn og klaff med borrelås for lukning av lomme.	PBI Max, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-19475-12202-30 Stor lomme	Avtagbar stor bryst-lomme for PBI-jakke.	PBI Max, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-19476-12202-30 Stykke m/forsterkn.for brakett	Avtagbar bryst-forsterkning, for brakett på PBI-jakke med hempe.	PBI Max, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-19473-106 Lommepanel for 2 stk radio	Utskiftbart lommepanel med kraftig borrelås for Vest W112 Utrykning, tilpasset 2 stk nødnettsradioer. Radiolommene lukkes med stropp og borrelås, har dreneringshull i bunnen og vindu for display. Forsterket hempe for oppheng av utstyr.	80% Polyester, 20% Bomull, 295 g/m ²	32 Fluoriserende gul, 87 Fluoriserende rød	
	0-19473-19803 Radiolomme	Utskiftbart lommepanel med kraftig borrelås for W112 utrykningsvest. Radiolommene lommen er tilpasset to stk. nødnettsradioer, og lukkes med stropp og borrelås, og har vindu for radiodisplay dreneringshull i bunnen for fukt og forsterket hempe for oppheng av utstyr.	100% polyester, membran, 100% polyamide bakside material, 167g/m ²	35, 5 Marineblå, 80 Rød	
	0-19471-106 Lommepanel for 1 stk radio	Avtakbar brystlommer til jakke. Denne modellen er en enkelt radio lomme til venstre bryst med utvidelse på sider og bunn, innsiden av bunnen har forsterkning materiale. I midten av lommen et vindu, stropp med borrelås for å lukke lommen.	Hovedstoff: 80% Polyester, 20% Bomull, 280gsm	32 Fluoriserende gul, 87 Fluoriserende rød	
	0-19471-19803 Lommepanel	Utskiftbart lommepanel. Enkel radio-lomme til venstre bryst med utvidelse på sider og i bunn. Forsterkning på innsiden av lommebunn. I midten av lommen er det et vindu/ adiodisplay, dreneringshull i bunnen for utflukt fukt og forsterket hempe for oppheng av utstyr.	100% polyester	35, 80 Rød	
	0-19482-12202-30 Skulderstykke PBI MAX	Skulderstykke i PBI. Tekst/stilling kan trykkes på rygg. Passer til våre PBI-jakker.	62% para-aramid, 36% polybenzimidazole, 2% antistat, 205 g/m ² .	30 Gul	
	0-19450-161 Skulderstykke	Skulderstykke i Nomex. Tekst/stilling kan trykkes på rygg. Passer til våre PBI-jakker.	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Static Control, 245 g/m ²	10 Svart, 25 Orange, 30 Gul, 40 Hvit, 45 Kongeblå, 5 Marineblå, 80 Rød	
	0-19565-12507 Armbind pr.par (armlets)	Disse armbundene er laget av dobbelt stoff. Lukkes med borrelås. På toppen er en liten løkke for festing til jakke eller skjorteklaff. Armbundene leveres parvis, og lagerføres uten tekst.	65% polyester, 35% bomull, 215g/cm ²	10 Svart, 7 mørk marine, 80 Rød	

PRODUKT	ARTIKKEL	BESKRIVELSE	MATERIALE	FARGE	
	0-14451-12202-30 Avt.bar lapp jakke/bukse PBI	Gul avtagbar lapp for påsetting av brukers initialer eller tallidentifikasjon.	62% Para-Aramid, 36% Polybenzimidazole, 2% Antistat, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-14453-12202-30 Tekstpanel 14x5 cm, PBIMAX, borre	Flammehemmende tekstpanel for bryst i dimensjonene 14x5 cm med borrelås på bakside. Passer til jakke PBI Max/Matrix, Vest W112 Utrykning, våre skulderstykker samt skogbranndressen.	62% Para-Aramid / 36% Polybenzimidazole / 2% Antistat, 205 g/m ²	30 Gul	
	0-14453-161 Tekstpanel 14x5 cm, antifl, borre		51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll	10 Svart	
	0-14453-44501-32 Tekstpanel 14x5 cm, antifl, borre	Flammehemmende tekstpanel for bryst i dimensjonene 14x5 cm med borrelås på bakside. Passer til jakke PBI Max/Matrix, Vest W112 Utrykning, våre skulderstykker samt skogbranndressen.	54% Modacryl, 44% bomull, 2% Antistatic, 280 g/m ²	32 Fluoriserende gul	
	0-14454-12202-30 Tekstpanel 14x40 cm PBIMAX, borr	Flammehemmende tekstpanel for rygg i dimensjonene 14x40 cm med borrelås på bakside. Passer til jakke PBI Max, Vest W112 Utrykning, redningskjeledressen samt skogbranndressen.	62% para-aramid, 36% polybenzimidazole, 2% antistat	30 Gul	
	0-14454-161 Tekstpanel 40x14cm, antifl, borr	Tekstpanel for rygg i dimensjonene 14x40 cm med borrelås på bakside. Passer til jakke, Vest W112 Utrykning, samt redningskjeledressen.	80% Polyester, 20% bomull, 300 g/m ²	10 Svart	
	0-14454-44501-32 Tekstpanel 14x40cm, antifl, borr	Flammehemmende tekstpanel for rygg i dimensjonene 14x40 cm med borrelås på bakside. Passer til jakke PBI Max, Vest W112 Utrykning, redningskjeledressen samt skogbranndressen.	54% Modacryl, 44% bomull, 2% Antistatic, 280 g/m ²	32 Fluoriserende gul	
	0-14422-1-98 Navnemrk brod m/borrel. 2x10cm	Brodert navn på stoff med borrelås bakside. Kan enkelt festes på jakker, vest og kjeledress med borrelåsfeste.		98 Assortert	
	0-14422-2-98 Navnemrk brod m/borrel. 3x10cm	Brodert navn på stoff med borrelås bakside. Kan enkelt festes på jakker, vest og kjeledress med borrelåsfeste.		98 Assortert	
	0-14422-3-98 Navnemrk brod m/borrel. 5x13cm	Brodert navn på stoff med borrelås bakside. Kan enkelt festes på jakker, vest og kjeledress med borrelåsfeste.		98 Assortert	
	0-14435-1096-32 Avtagbart ryggmerke for redningsdress	Tekstpanel rygg, flammehemmende, gult. Passer til Røykdykkerjakke PBI Max (0-49669-12202-30 og 0-49671-12203-30) og Redningskjeledressen (0-89532-161-532 / 0-89539-161-532)		32 Fluoriserende gul	
	0-14446-1096-32 Avtagbart brystmerke f/redn.kj	Tekstpanel bryst, flammehemmende, gult. Passer til redningskjeledressen (0-89532-161-532 / 0-89539-161-532).		32 Fluoriserende gul	

W112

**SKULDERSTYKKE PBI MAX****0-19482-12202-30**

Skulderstykke i PBI. Tekst/stilling kan trykkes på rygg. Passer til våre PBI-jakker.

FARGE	30 Gul
STR.	One Size
MATERIALE	62% para-aramid, 36% polybenzimidazole, 2% antistat, 205 g/m ² .



W112

**SKULDERSTYKKE****0-19450-161**

Skulderstykke i Nomex. Tekst/stilling kan trykkes på rygg. Passer til våre PBI-jakker.

FARGE	10 Svart, 25 Orange, 30 Gul, 40 Hvit, 45 Kongeblå, 5 Marineblå, 80 Rød
STR.	One Size
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Static Control, 245 g/m ²



W112

**ARMBIND PR.PAR (ARMLETS)****0-19565-12507**

Disse armbindene er laget av dobbelt stoff. Lukkes med borrelås. På toppen er en liten løkke for festing til jakke eller skjorteklauff. Armbindene leveres parvis, og lagerføres uten tekst.

FARGE	10 Svart, 7 mørk marine, 80 Rød
STR.	PAR
MATERIALE	65% polyester, 35% bomull, 215g/cm ²



EN 20471
**VEST W112 UTRYKNING****0-54445-106**

Slitesterk refleksvest med myk innside og blank utside. Uniformsvest med flere tilpasningsmuligheter. Unike bryst- og ryggpaneler tillater at vesten kan tilpasses med ønsket tekst. Man kan trykke logoene på avtagbare/utskiftbare bryst- og ryggpaneler. Flere praktiske lommer og hempe til radio. Borrelåsstripe for navnmerke på høyre bryst. Egner seg godt til bruk i helse- og ambulansetjenesten.

FARGE	32 Fluoriserende gul, 87 Fluoriserende rød
STR.	M-XXXL
STANDARD	EN ISO 20471:2013, klasse 2
MATERIALE	82% polyester, 18% bomull, 300 g/m ²



**JAKKE UTRYKNING W112****0-54545-106**

W112 vestejakke med smal stående krage, utvendig hempe bak, glidelås i front, pustende stoff på rygg og plass for avtakbar tekstpanel på rygg. Vesten har skulderklaffer, radiohempe i front på begge sider, 5X14 cm borrelåsstriper for å feste ID-merker, avtagbar mobillomme høyre bryst, avtagbar radiolomme med vindu på venstre bryst, frontlomme med klaff, og ekstra innvendige mobillomme i forlommen. Vertikal hempe høyre side, innvendig og utvendig justering av vidde, dobbel refleksbånd rundt kroppen og ermer, enkel horisontalt refleksbånd i overkant av tekstpanel på rygg ryggen.

FARGE	32 Fluoriserende gul
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 20471:2013 Klasse 3
MATERIALE	80% polyester, 20% bomull, 300 g/m ²

**JAKKE UTRYKNING W112****0-54645-106**

W112 vestejakke med smal stående krage, utvendig hempe bak, glidelås i front, pustende stoff på rygg og plass for avtakbar tekstpanel på rygg. Vesten har skulderklaffer, radiohempe i front på begge sider, 5X14 cm borrelåsstriper for å feste ID-merker, avtagbar mobillomme høyre bryst, avtagbar radiolomme med vindu på venstre bryst, frontlomme med klaff, og ekstra innvendige mobillomme i forlommen. Vertikal hempe høyre side, innvendig og utvendig justering av vidde, dobbel refleksbånd rundt kroppen og ermer, enkel horisontalt refleksbånd i overkant av tekstpanel på rygg ryggen.

FARGE	3287
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 20471:2013 Klasse 3
MATERIALE	80% polyester, 20% bomull, 300 g/m ²

**JAKKE GORE-TEX STRETCH****0-49673-19803**

Denne 3lags jakken har tapede sømmer, stående krage med justerbar hette, hetten kan skjules inne i kragen når den ikke er i bruk. Jakken har glidelås i front til toppen av kragen, med klaff under glidelåsen, avtagbare lommestystem på hvert bryst med mobillomme og radiolomme, og to frontlommer med glidelås og klaff. Justerbare ermer med elastisk ribb, og tommelgrepsåpning, borrelås og hemper øverst på ermene, glidelåsåpning i sidesømmene for ventilasjon, forlenget rygg og elastisk snor i nedkant for justering.

FARGE	3510 Sennepsgul/Sort, 5 Marineblå, 8010 Rød/Svart
STR.	XXS-4XL
MATERIALE	3 lags materiale: 100% polyester, membran, 100% polyamide strikket bakside, 167g/m ² . Kontrast: 44% polyester, 37% polyamide, 19% elastan, 215 g/m ² .

**UNIFORMSVEST KL2****0-54432-106-32**

Slitesterk synlighetsvest med myk innside og blank ytterside og pustende stoff på rygg. Mange nyttige lommer og klaff på skuldre. Egner seg godt som uniformsvest.

FARGE	32 Fluoriserende gul
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN ISO 20471 kl. 2
MATERIALE	80% Polyester 20% Bomull, 280 g/m ² , Rygg 100% Polyester pustende, 140 g/m ²



**VASKEPOSE PKÅ25 VANNOPPLØSELIG****0-2020-1-98**

Utrykningsklær som har vært i bruk kan inneholde skadelige stoffer med alvorlige helsemessige langtidsvirkninger. Vaskeposen er vannoppløselig og klærne kan legges i denne på skadestedet, og legges uåpnet i vaske-maskinen. Minste kjøpsenhet: 1 pakke à 25 stk.

FARGE 98 Assortert
STR. PAKKE

**IMPREGNERING TEKSTILER 5L****0-2020-0-98**

Impregnering for flammehemmende bekledding. Dette er en voks-emulsjon i vann, som passer de fleste tekstiler.

FARGE 98 Assortert
STR. KANNE

**BAG PATROL 8838****0-20299-99-10**

Romslig beredskapsbag. Med seler, kan bæres som ryggsekk. 6 utvendige lommer, én innvendig. 43x26x84 cm.

FARGE 10 Svart
STR. STK

**BELTE BRANN ELASTISK****0-2140-35-10**

Elastisk belte, med spenne i børstet metall. Justerbar lengde. Nikkel fritt.

FARGE 10 Svart
STR. STK

FLAMMEHEMMENDE SKOG-BRANNDRESS

Lett, luftig og flammehemmende



Skogbranddressen tar utgangspunkt i Redningsdressen hvor vi beholder det som er bra og fjerner alt som ikke er nødvendig under skogbrannslukking.

Dermed har vi fått en dress med perfekt passform og gode reguleringsmuligheter, samtidig som den er lett, luftig og flammehemmende. Synbarhet ivaretas av et gult fluoriserende skulderstykke med refleks over skuldrene for god synlighet fra helikopter.

Myk borrelås på begge sider av bryst for feste av avtagbare lommer og ett stort avtagbar logopanel under bærestykke på rygg gjør at du kan sette på panel med de riktige titlene, ledernavnene og refleksene. Valgmulighetene for hva som skal være på panelet er mange.

I tillegg har den fått de samme praktiske lomme- og tekstpanelene som vår Vest Utrykning. Skogbranddressen er også utmerket til bruk under oljevern og som en daglig verksted-dress.

0-89530-161

SKOGBRANNDRESS

Slitesterk, flammehemmende, myk og behagelig skogbranndress utviklet i samarbeid med brannvesenet. Kjeledressen har stående krage, bærestykke på skuldrene og skjult to-veis glidelås i front fra topp av krage og ned til venstre lår. Dressen har fold i rygg for god bevegelighet, innvendig hemper for avtagbare bukseseler og kneputelommer. Flere praktiske lommer og hemper. Justering i livet og avslutning av ermer og ben. Kjeledressen egner seg godt innenfor brann og redningsbransjen eller som en verkstedsdress.

FARGE	532 Marine/Fluoriserende gul
STR.	44-68
STANDARD	EN ISO 11612:2015
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll, 245 g/m²



0-89532-161-532 REDNINGSKJELEDRESS

Behagelig og slitesterk flammehemmende redningskjeledress med forlenget to-veis glidelås i front. Høy krage, klaff og polstring på skuldre og fold i rygg for bedre bevegelighet. Avtagbare bukseseler, holder for radioantenne og flere praktiske lommer. Formsydd albu og kne med Aramid-forsterkning. Justeringsmuligheter i liv, avslutning av ermer og nederst på ben. Kjeledressen egner seg godt i brann og redningsbransjen.

FARGE	532 Marine/Fluoriserende gul
STR.	44-68
STANDARD	EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1, EN ISO 20471:2013/A12016 kl.2
MATERIALE	51% Mac, 43% Lyocell, 5% para-aramid, 1% antistat. 245 g/cm²



0-89539-161-532 KJELEDRESS REDNING VINTER

Slitesterk, varm og flammehemmende redningskjeledress med forlenget to-veis glidelås i front. Høy krage, klaff og polstring på skuldre og fold i rygg for bedre bevegelighet. Avtagbare bukseseler, holder for radioantenne og flere praktiske lommer. Formsydd albu og kne med Aramid-forsterkning. Det vatterte foret gjør kjeledressen god og varm. Justeringsmuligheter i liv sørger for at dressen sitter godt. Justeringsmuligheter i avslutning av ermer og nederst på ben. Kjeledressen egner seg godt for deg som skal oppholde deg ute i kulden - spesielt i brann og redningsbransjen.

FARGE	532 Marine/Fluoriserende gul
STR.	46-68
STANDARD	EN ISO 20471:2013/A1:2016, klasse 2, EN ISO 11612:2015, A1+A2, B1,C1, EN 342:2017, /clear 0,330 M2K/W(B), luft gjennomtrenging klasse 2, vanngjennomtrenging X
MATERIALE	51% Mac, 43% Lyocell, 5% para-aramid, 1% statisk kontroll. 245 g/cm². Kvilt linning: 100% AFL bomull, med 100% polyester.



BRANN & REDNING

0-49672-19803 JAKKE GTX EXECUTIVE STRETCH

Komfortabel, kroppsnaer og lett ytterjakke produsert i et tre-lags Gore-Tex laminat med stretchpaneler. Panelene er plassert på jakken på de stedene det er naturlig å ha fleksibilitet ved bevegelse. Glidelås i sidesømmen gir ventileringsmulighet hvis det trengs. Jakken har praktisk lommeløsning med utskiftbare brystlommer for radioutstyr. Jakken har teipede sømmer som gjør at den er svært motstandsdyktig mot regn og sludd. Egner seg godt som uniformsjakke for de som er mye utendørs på jobb.

FARGE 5 Marineblå
STR. S-4XL
MATERIALE 100% polyester 3 lag Gore-tex 167 g/m



0-26834-19803 BUKSE GORE-TEX 3 LAYER

Meget anvendelig Gore-Tex tre-lags overtrekksbukse som er svært motstandsdyktig mot ruskevær. God passform og elastikk i liv gjør at buksen sitter godt. Buksen er vanntett og har flere praktiske lommer. To-veis glidelås fra hoften og ned gjør at buksen er lett å ta av og på selv med fottøyet på. Borrelåslukking rundt ben, så snø og slaps ikke kommer innunder.

FARGE 5 Marineblå
STR. C42-C62
MATERIALE 100% Polyester, med bicomponent membrane based on ePTFE, Bakking materiale, 100% polyamide, 167gsm



0-49632-125 JAKKE FEIER

Komfortabel og slitesterk jakke for tøffe forhold. Skjult justerbar hette, polstrede skuldre og skjult glidelås under frontklaff. Fold i rygg for bedre bevegelighet, flere praktiske lommer og justerbare mansjetter i ende av ermer. Jakken egner seg godt i feieryrket.

FARGE 10 Svart
STR. 44-64
MATERIALE 65% polyester, 35% bomull, 245 g/m²



0-29590-125

BUKSE FEIER

Behagelig og sliktesterk arbeidsbukse med antikrøll egenskaper. Mange praktiske lommer og viddejustering nederst på ben. Egner seg godt til feieryrket.

FARGE	10 Svart, 1032 Svart/fluoriserende gul
STR.	44-64
MATERIALE	65% polyester, 35% bomull, 245 g/m ²



0-89545-125

KJELEDRESS FEIER

Klassisk feierdress med glidelås i front. Aramid forsterkning på skuldre, albue, kne og nederst på ben. Avtagbar hette, beltestropp og bevelighetsfold på rygg. Avtagbare seler innvendig og flere praktiske lommer. Justeringsmuligheter i liv gjør at dressen sitter godt. Justeringsmulighet også i avslutning av erme og ben. Kjeledressen egner seg godt for feieryrket.

FARGE	10 Svart
STR.	44-64
MATERIALE	65/35% bomull/polyester 210 gsm.



0-89483-44501

KJELEDRESS UNIFORM M/FAGREFLEX

Klassisk uniformskjeledress med flammehemmende egenskaper for brannvesen. Dressen gir også beskyttelse mot flytende metall. Skulderklaffer med skjulte trykknapper, bærestykke på rygg med fold og to-veis metallglidelås i front. Mange praktiske lommer. Kile under erme for bedre bevegelse. Strikk og justeringsmuligheter i liv gjør at dressen sitter godt. Justeringsmulighet på avslutning av erme og ben. Kjeledressen egner seg godt innenfor brann og redningsbransjen.

FARGE	5 Marineblå
STR.	46-68
STANDARD	EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1
MATERIALE	54% Modacryl, 44% bomull, 2% Antistatic, 280g/m ²





0-36433-10217 INSULATORJAKKE HERRE

Lett og varm jakke med sporty utseende. Smal passform og forlenget bak for å holde korsryggen varm. Egner seg godt som mellomplagg eller ytterjakke i sesongene vår og høst.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
MATERIALE	100% polyester rib stop, elastan

**0-36434-10217 INSULATORJAKKE DAME**

Lett og varm damejakke i sporty utseende. Smal passform, innsvinget midje og forlenget bak for å holde korsryggen varm. Egner seg godt som mellomplagg eller ytterjakke i sesongene vår og høst.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
MATERIALE	100% polyester rib stop, elastan.

**0-49645-19804-5 JAKKE SOFTSHELL EXECUTIVE**

Lett og komfortabel allværsjakke i Gore-Tex med meshfor. Justerbar og avtakbar hette skjult i krage, vanntette glidelåser i front og flere praktiske lommer med vanntette glidelåser. Justering i liv, nedkant og avlusting av erme gir gode muligheter for tilpasning. Egner seg vært godt til bruk i ordentlig ruskevær, eller som uniformsjakke for bransjer som jobber mye utendørs.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XXS-4XL
MATERIALE	100% Polyester Gore-tex 2 lag, 145 g/m². Fôr: Mesh, 115 g/m²



0-251-310-110 DEVOLD SPACER JAKKE

Devold SPACER flammehemmende jakke er produsert av tredimensjonalt strikket materiale, med ull inne og ute. Spacer garn opprettholder avstanden mellom lagene for å øke isolasjonen - samtidig som vekten holdes lav. Egner seg svært godt i kombinasjon med andre flammehemmende produkt eller ved behov for ekstra isolerende mellomplagg i kalde arbeidsmiljø.

FARGE	110 Antrasitt
STR.	XS-XXXL
STANDARD	ISO 11612 A1+A2,B2,C2, EN1149-5, EN 61482-1-2 cL1
MATERIALE	35% lenzing flammehemmende, 30% polyester, 28% ull, 6% polyamid, 1% antistat, 320 g/m ²



0-130-310-110 DEVOLD SPACER BUKSE

Devold SPACER flammehemmende bukse er produsert av tredimensjonalt strikket materiale, med ull inne og ute. Spacer garn opprettholder avstanden mellom lagene for å øke isolasjonen - samtidig som vekten holdes lav. Egner seg svært godt i kombinasjon med andre flammehemmende produkt eller ved behov for ekstra isolerende mellomplagg i kalde arbeidsmiljø.

FARGE	110 Antrasitt
STR.	XS-XXXL
STANDARD	ISO 11612 A1A2B2C2, EN1149-5, EN61482 cL1
MATERIALE	35% lenzing flammehemmende, 30% polyester, 28% ull, 6% polyamid, 1% antistat, 320 g/m ²



0-49651-19802-810 SKALLJAKKE EKSTREMVÆR GORE-TEX

En praktisk og godt utstyrt ekstremværjakke. Ytterstoffet laminert med en Goretex-membran. Med avanserte detaljer som aramidforsterkning på albue, mykt borrelåsfeste for merking på skuldrene, radiolomme på brystet og skjult avtagbar hette i fluoriserende gulfarge. Tilhørende bukse: 29623-19803-80

FARGE	810 rød/svart
STR.	42-68
MATERIALE	Ytterstoff og kontrast: 100% polyester PTFE coated. 150 g/m ² . Fór: 100% textured polyester, 115 g/m ²

**0-29623-19803-80 SKALLBUKSE EKSTREMVÆR GORE-TEX**

Komfortabel og praktisk Gore-Tex skallbukse med forsterkede knær og på bakside sørger for lang levetid. Praktiske lommer med vanntett glidelås. Skjult toveis glidelås i siden fra hoften og ned for å lettere ta buksen av og på, samt gi mulighet for lufting. Snølås og viddejustering nederst på ben sørger for at du ikke får snø i støvlene hvis du går i høy snø. Helårs Gore-Tex bukse for all slags vær. Egner seg godt for redningspersonell til sjøs eller på land.

FARGE	80 Rød
STR.	42-68
MATERIALE	100% polyester med PTFE coating, 180 g/m ² , Gore-Tex



BRANN & REDNING

ACTION BUKSE FLAMMEHEMMENDE

To lårrommer med glidelås, utenpåliggende store lårrommer med klaff og trykknapp, blyantlomme og mobillomme. Formsyddde knær med forsterkning. Trykknappjustering nederst på ben.

FARGE	10 Svart		
STR.	Standard 82 cm	C44-C64	0-29630-44506
STR.	Lang + 5 cm	C144-C164	0-29631-44506
STR.	Kort - 5 cm	D88-D124	0-29632-44506
STANDARD	EN ISO 11612 A1, B1, C1		
MATERIALE	54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, 240 g/cm².		



BUKSE ACTION STR SLIM H

Linning med knapp, glidelås i gylf, beltestropper, D-ring, og bærestykke bak. Buksen har sidelommer, passpolert baklomme med glidelås under klaff, passpoilerte lårrommer med glidelås, lårrommer med klaff, med liten passpolert lomme med glidelås utenpå høyre lårromme. kneputelommer, og stramming av ben.

FARGE	10 Svart, 7 mørk marine		
STR.	Standard 82 cm	C44-C64	0-29673-12710
STR.	Lang + 5 cm	C150-C160	0-29674-12710
STR.	Kort - 5 cm	D88-D124	0-29672-12710
MATERIALE	35% Polyester, 35% Bomull, 30% T400, 205 g/m²		



BUKSE ACTION

Lett, behagelig og slitesterk bukse med antikroll finish. Mange praktiske lommer, formsyddde knær med forsterkning og viddejustering nederst på ben. Holder seg godt selv etter mange vask og tørk. Egner seg godt til bruk i serviceyrker og uniform

FARGE	10 Svart, 7 mørk marine		
STR.	Standard 82 cm	C44-C64	0-29551-12507
STR.	Lang + 5 cm	C144-162	0-29574-12507
STR.	Kort - 5 cm	D88-D124	0-29638-12507
MATERIALE	65% polyester, 35% bomull, 215 g/m²		



0-29616-12507-7 SHORTS ACTION SJØREDNING

Slitesterk, lett og behagelig antikrøll-behandlet shorts. God passform og mange praktiske lommer. Holder seg godt vask etter vask. Egner seg godt til lett industri-, service- og transportyrker.

FARGE	7 mørk marine
STR.	42-68
MATERIALE	65% polyester/ 35% bomull, 215 g/m ²

**0-29103-12710 BUKSE ACTION DAME STRETCH**

Linning med knapp, og glidelås i gylf, beltestropper, D-ring. Bærestykke bak, 2 sidelommer, 1 baklomme med glidelås under klaff. 2 passepoilerte lommer med glidelås, 2 lårommer med klaff, med 1 liten utvendig passepoilert lomme med glidelås på høyre lår lomme. kneputelommer, og stramming av ben

FARGE	10 Svart, 7 mørk marine
STR.	C36-C52
MATERIALE	35% Polyester, 35% Bomull, 30% T400, 205 g/m ²



BRANN & REDNING

BUKSE ACTION SJØREDNING

Lett og behagelig uniformsbukse med antikrøllegenskaper. Slitesterk arbeidsbukse som holder seg godt etter mange vask og tørk. Praktiske lommer, anerkjent passform og formsyddde knær med forsterkning. Viddejustering nederst på ben. Egner seg godt som uniformsbukse for sjøredningsbransjen eller som stasjonsbekledning.

FARGE	7 mørk marine		
STR.	Standard 82 cm	42-68	0-29613-12507
STR.	Lang + 5 cm	42-68	0-29614-12507
STR.	Kort - 5 cm	42-68	0-29615-12507
MATERIALE	65% polyester, 35% bomull, 215 g/m²		



0-89540-161-5 PILOT KJELEDRESS

Komfortabel og slitesterk pilotdress med to-veis glidelås i front. Skulderklaffer, radiofeste og innvendig hemper for avtakbar sele. Flere praktiske lommer og feste for navnermerke på venstre bryst. Justeringsmuligheter i liv, avslutning av erme og nederst på ben. Kjeledressen egner seg godt innenfor flybransjen.

FARGE	5 Marineblå		
STR.	42-62		
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll, 245 g/m²		



0-89537-161-5 KJELEDRESS PILOT SJØREDNING

Komfortabel og slitesterk pilotdress med glidelås i front. Skulderklaffer, borrelåsfeste og flere praktiske lommer. Justeringsmuligheter i livet gjør at dressen sitter godt. Justeringsmuligheter i avslutning av erme og nederst på ben. Kjeledressen egner seg godt innenfor fly og redningsbransjen.

FARGE	5 Marineblå		
STR.	42-68		
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll, 245 g/m²		



0-89455-161

HLO KJELEDRESS, FR NOMEX

HLO kjeledress FR. Toveis glidelås i front. Skulderklaffer, hette, elastikk i liv. Brystlommer, innerlomme, sidelommer, lårlomme.

FARGE	5 Marineblå, 80 Rød
STR.	46-62
STANDARD	EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll, 245 g/m ²



0-19497-0-5

GENSER VINJE

Komfortabel genser med glidelås i halsen. Forsterkning på skuldre, ribbestrikkede mansjetter i avslutning av erme og ribbestrikk i nedkant. Egner seg godt som f.eks. uniformsgenser.

FARGE	5 Marineblå
STR.	XS-XXL
MATERIALE	100% Bomull



0-32100-111-5

NATO GENSER RUND HALS

NATO-genser i ribbestrikket ull med rund hals, skulderklaffer og forsterkning på skulder og albue. Den ribbestrikkede ullen holder godt på varmen under kalde forhold. Egner seg godt som f.eks. uniformsgenser.

FARGE	5 Marineblå
STR.	46-66
MATERIALE	80% Ull, 20% Nylon



BRANN & REDNING

0-32101-111-5 NATO GENSER V-HALS

NATO-genser i ribbestrikket ull med v-hals, skulderklaffer og forsterkning på skulder og albue. Den ribbestrikkede ullen holder godt på varmen under kalde forhold. Egner seg godt som f.eks. uniformsgenser.

FARGE 5 Marineblå
STR. 46-66
MATERIALE 80% Ull, 20% Nylon



0-19416-44503-5 FLAMMEHEMMENDE SKJORTE KORT E

Komfortabel og lett skjorte med flammehemmende egenskaper. Skulderklaffer, knepping i front og to brystlommer med klaff. Egner seg godt som uniformsskjorte for brannvesen eller lignende.

FARGE 5 Marineblå
STR. 37-48
STANDARD EN ISO 11612 A1 B1 C1
MATERIALE 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, 210 g/m²



0-19417-44503-5 FLAMMEHEMMENDE SKJORTE

Komfortabel og lett skjorte med flammehemmende egenskaper. Skulderklaffer, knepping i front og to brystlommer med klaff. Egner seg godt som uniformsskjorte for brannvesen eller lignende.

FARGE 5 Marineblå
STR. 37-48
STANDARD EN ISO 11612 A1 B1 C1
MATERIALE 54% modakryl, 44% bomull, 2% antistat, 210 g/m²





BRANN & REDNING

0-38502-207-10 BODYSHELL 1/2 ZIP FLAMMEH.

Antistatisk, flammehemmende og lysbuebeskyttende zip pologenser laget av mykt, ribbestrikket materiale. Høy ribbestrikket hals med reversert glidelås og lange raglanermer med ribbestrikket ermmansett. Genseren egner seg godt til deg som skal oppholde deg i varme miljøer og i tillegg trenger undertøy med beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 IEC 61482-2:2018, APC 1 (4kA) ETB 6 cal/cm ²
MATERIALE	60% modacrylic, 39% bomull, 1% antistat. 180 g/m ²



0-38602-207-10 BODYSHELL TRØYE FLAMMEH.

Antistatisk, flammehemmende og lysbuebeskyttende genser laget av et mykt, ribbestrikket materiale. Rund ribbestrikket halsåpning og lange raglanermer med ribbestrikket ermmansett. Genseren egner seg godt til deg som skal oppholde deg i varme miljøer og i tillegg trenger undertøy med beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 IEC 61482-2:2018, APC 1 (4kA) ETB 6 cal/cm ²
MATERIALE	60% modacrylic, 39% bomull, 1% antistat. 210 g/m ²



0-38402-208-10 BODYSHELL JUMPER FLAMMEH.

Antistatisk, flammehemmende og lysbuebeskyttende pologenser laget av et mykt, ribbestrikket materiale. Høy ribbestrikket hals, lange raglandermer med ribbestrikket ermmansett og to brystlommer med klaff. Genseren egner seg godt til deg som skal oppholde deg i varme miljøer og tilegg trenger undertøy med beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1+A2 B1 C1 E1 F1 IEC 61482-2:2018, APC 1 (4kA) ATPV 13 cal/cm ²
MATERIALE	48% modacrylic, 42% cotton, 5% para-aramid, 3% polyamide. 250 g/m ²



0-38202-207-10 BODYSHELL BALACLAVA FLAMMEH.

Antistatisk, flammehemmende og lysbuebeskyttende balaclava laget av et mykt, ribbestrikket materiale, fra modakryl og bomull. Hetten har øyeåpning, og lang ribbestrikket halskappe, som både sørger for god beskyttelse og god komfort av hode, ansikt og hals.

FARGE	10 Svart
STR.	One Size
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 IEC 61482-2:2018, APC 1 (4kA) ETB 6 cal/cm ² . Denne balaclavaen må brukes i en kombinasjon med andre kroppsplagg som har et minimum av samme beskyttelsesnivå.
MATERIALE	60% modacrylic, 39% bomull, 1% antistat. 210 g/m ²

**0-38702-207-10 BODYSHELL LONGS FLAMMEH.**

Antistatiske, flammehemmende og buebeskyttede longs laget av et mykt, ribbestrikket, modakryl- og bomullsmateriale som gir både beskyttelse og god komfort. Longsen har elastisk linning og ribbestrikket mansjett nederst på bena. Longsen kombinert med andre plagg med samme beskyttelsesnivå vil bygge opp enda mer beskyttelse for brukerne.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 IEC 61482-2:2018, APC 1 (4kA) ETB 6 cal/cm ²
MATERIALE	60% modacrylic, 39% bomull, 1% antistat. 210 g/m ²

**0-38302-207-10 BODYSHELL POLO FLAMMEH.**

Antistatisk, flammehemmende og lysbuebeskyttende pologenser laget av et mykt, ribbestrikket materiale. Trøyen har ribbestrikket polohals og lange raglanermer med ribbestrikket mansjett i avslutning av erme. Genseren egner seg godt til deg som skal oppholde deg i varme miljøer og i tillegg trenger undertøy med beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXXL
STANDARD	EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, A1 B1 C1 IEC 61482-2:2018, EBT 6,4 cal/cm ²
MATERIALE	60% modacrylic, 39% bomull, 1% antistat. 210 g/m ²



BRANN & REDNING

0-19551-0-5 SPORTSWOOL POLOGENSER

Slitesterk forkrympet genser i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Egnet for bruk ved røffe forhold, f.eks. der man trenger en varm uniformsgenser.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportswool™



0-19540-0-5 SPORTSWOOL FLEECEGENSER

Slitesterk forkrympet genser i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Egnet for bruk ved røffe forhold.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportswool™



0-5792-0-5 SPORTSWOOL FLEECEJAKKE TIGHT

Behagelig jakke i Sportswool med flere praktiske lommer og skulderklaffer for distinksjoner. Smal modell. Egner seg god for arbeidsplasser der man skal være uniformert og samtidig trenger en lun jakke.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-4XL
MATERIALE Sportswool™



0-19569-0-5

SPORTWOOL FLEECEJAKKE

Behagelig jakke i Sportwool med flere praktiske lommer og skulderklaffer for distinksjoner. Egner seg god for arbeidsplasser der man skal være uniformert og samtidig trenger en lun jakke.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportswool™



0-5791-0-5

SPORTWOOL PIQUE TIGHT LE

Klassisk polo-skjorte med smal passform i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Lange ermer og elementer på siden av skjorten som sørger for god lufting. Brystlomme med glidelås. Egner seg godt som uniformsskjorte.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-XXXL
MATERIALE Sportswool™



0-19537-0-5

SPORTWOOL PIQUÉSKJORTE LE

Klassisk piqueskjorte i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Elementer på siden av skjorten sørger for god lufting. Brystlomme med glidelås. Egner seg godt som uniformsskjorte.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportswool™





0-5790-0-5

SPORTWOOL PIQUE TIGHT KE

Klassisk polo-skjorte med smal passform i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Elementer på siden av skjorten sørger for god lufting. Brystlomme med glidelås. Egner seg godt som uniformsskjorte.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-4XL
MATERIALE Sportwool™



0-19538-0-5

SPORTWOOL PIQUÉSKJORTE KE

Klassisk piqueskjorte i ull med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Elementer på siden av skjorten sørger for god lufting. Brystlomme med glidelås. Egner seg godt som uniformsskjorte.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™



0-19542-0-5

SPORTWOOL T-SKJORTE KORT ERM

Slitestærk T-skjorte med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Forkrømpet. Egner seg godt for deg som trenger kortarmet undertøy laget for røffe forhold.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportwool™



BRANN & REDNING

0-2130-55-5

SPORTWOOL T-SKJORTE LA

Slitesterk T-skjorte med lange armer og gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Egner seg godt for deg som trenger kortarmet undertøy laget for røffe forhold.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-XXXL
MATERIALE Sportswool™



0-19541-0-5

SPORTWOOL FLEECEBUKSE

Slitesterk fleecebukse med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Snor i liv, framlommer med glidelås og strikk nederst på ben. Egner seg godt for deg som trenger komfortabelt undertøy laget for røffe forhold.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-5XL
MATERIALE Sportswool™



0-2130-56-5

SPORTWOOL LONGS

Slitesterk longs med gode fukttransport-, kjøle- og antiluktegenskaper. Strikk i liv. Stilongsen egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer.

FARGE 5 Marineblå
STR. XS-XXXL
MATERIALE Sportswool™



0-1040-1230-5 BRYNJEPOLLO 3/4 M/GL.LÅS ARCTIC

Varm og flammehemmende merino-ulltrøye glidelås i hals. Tommelgrep i avslutning av erme, god fukttransport og gode isolasjonsegenskaper. Kløfri og har et kroppsnært snitt. Genseren egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer.

FARGE 5 Marineblå
STR. XXS-4XL
MATERIALE 80% Merinoull, 20% Polyamid

**0-1040-320-5 BRYNJETRØYE M/O-HALS ARCTIC**

Varm og komfortabel merino-ulltrøye med rund hals. Slitesterk ullgenser med gode fukttransport-egenskaper. Tommelgrep i avslutning av erme. Genseren egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer.

FARGE 5 Marineblå
STR. XXS-XXXL
MATERIALE 80% merinoull, 20% polyamid. Nettingfôr: 100% polypropylen

**0-1040-402-5 BRYNJELONGS M/GYLF ARCTIC**

Varm og komfortabel merino-longs med gyld. Slitesterk stilongs med gode fukttransporterende egenskaper. Strikk i liv. Stilongsen egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer.

FARGE 5 Marineblå
STR. S-4XL
MATERIALE 80% merinoull, 20% polyamid. Nettingfôr: 100% polypropylen



BRANN & REDNING

0-1240-120-10 DEVOLD SPIRIT POLOTRØYE

Varm og flammehemmende trøye i ull. Glidelås i hals, lange armer og kroppsnær passform. Genseren egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl.1 ATPV: 6,3 cal/cm ² , HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²



0-1228-120-10 DEVOLD SPIRIT TRØYE LANGERMET

Varm og flammehemmende trøye i ull. Rund hals, lange armer og kroppsnær passform. Genseren egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer og fortsatt trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	S-5XL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1 ATPV: 6,3 cal/cm ² , HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²



0-250-177-10 DEVOLD THERMAL JAKKE

Varm og flammehemmende jakke. Glidelås i front helt opp, kile i siden og mansjett med tommelgrep i avslutning av erme. Jakken egner seg godt for deg som skal oppholde deg utendørs eller i kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl.1
MATERIALE	95% bomull, 5% antistat, 350 g/m ²



0-1219-120-10 DEVOLD SPIRIT T-SKJORTE

Varm og flammehemmende trøye i ull. Rund hals, korte armer og kroppsnær passform. T-skjorten egner godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXXL
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl.1
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²

**0-1100-120-10 DEVOLD SPIRIT LONGS**

Varm og flammehemmende longs med gylf. Strikk i liv og ribb nederst på ben. Stilongsen egner seg godt for deg som skal oppholde deg utendørs eller i kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	S-5XL
STANDARD	EN 61482-2:2009 class 1 (4kA), material ATPV 6,3 cal/cm ² , EN 11612:2015, A+A2 B1 C1, EN ISO 13688:2013
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²

**0-111-120-10 DEVOLD SPIRIT LONGS DAME**

Lett, varm og flammehemmende longs til dame. Strikk i liv og ribb nederst på ben. Stilongsen egner seg godt for deg som skal oppholde deg utendørs eller i kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme og lysbue.

FARGE	10 Svart
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN 61482-2:2009 class 1 (4kA), material ATPV 6,3 cal/cm ² , EN 11612:2015, A+A2 B1 C1, EN ISO 13688:2013, ATPV: 6,3 cal/cm ² , 73,1%
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²



BRANN & REDNING

0-221-141-10

BASIC HERRE TRØYE

Sporty, pustende herretrøye med kroppstilpasset snitt. Tynn og komfortabel genser i 100% fin merinoull. Ullundertøy som egner seg godt for deg som jobber innen industri og håndverk.

FARGE 10 Svart
STR. S-XXXL
MATERIALE 100 % TEC merino ull



0-100-141-10

BASIC HERRE LONGS

Sporty og pustende herrelongs med kroppstilpasset snitt. Tynn og komfortabel 100% fin merinoull. Devold ullundertøy som egner seg godt for deg som jobber innen industri og håndverk.

FARGE 10 Svart
STR. S-XXXL
MATERIALE 100 % TEC merino ull



0-1818-120-10

DEVOLD SPIRIT FINLANDSHETTE

Flammehemmende. Dekker hode, hals og nakke. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden. Grå kontrastfarge i front.

FARGE 10 Svart
STR. STK
STANDARD EN 13911:2017, EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, IEC 61482-2:2009 klasse 1 (ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,1 %)
MATERIALE 50% Lenzing FR, 50% Merino ull, 230 g/m².



0-840-120-10 DEVOLD SPIRIT HEADOVER

Flammehemmende. Kan brettes ned og fungere som en hals. Dobbelstrikket i merinoull på utsiden og behagelig Lenzing FR® inn mot huden.

FARGE	10 Svart
STR.	STK
STANDARD	EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1, EN 61482-1-2 kl. 1ATPV: 6,3 cal/cm ² , HAF: 73,1 %
MATERIALE	50% Lenzing FR, 50% Merino ull, 230 g/m ² .

**0-1146-120-10 DEVOLD SPIRIT BOXERSHORTS**

Varm og flammehemmende boxershorts i ull. Strikk i liv, kontrastfarge på søm og kroppsnær passform. Boxershortsen egner seg godt når man skal oppholde seg utendørs eller i generelt kalde miljøer og i tillegg trenger beskyttelse mot flamme.

FARGE	10 Svart
STR.	S-XXL
STANDARD	EN ISO 14116:2015 index 3, EN ISO 13688:2013
MATERIALE	50% lenzing flammehemmende, 50% merinoull, 230 g/m ²

**0-19567-161-80 AVT.BARE SELER KORT TIL OVERALL**

Avtagbare seler til bukse og kjeledress

FARGE	80 Rød
STR.	STK
MATERIALE	51% Modacrylic, 43% Lyocell, 5% Aramid, 1% Statisk kontroll, 245 g/m ²





INNSATSVEST

Målet med vestene er at de skal bidra til å oppnå god kommunikasjon og identifikasjon av nøkkelpersonell. Alle blant innsattpersonellet skal gjenkjenne et regime – uansett hvor og i hvilke situasjoner de opererer.

Fagleder industrivern har gul vest med blått skulderparti og sjakkmønster i blått og gult

Leder førstehjelp har grå vest.

Hvitt er forbeholdt helse og ambulanse

Leder brann har oransje vest.

Brannvesenet har røde vester

Gule vestre er for det øvrige industrivernet

Brann, helse og politi har nå eksklusive rettigheter på bruken av «innsatsleder», mens industrivernets lederroller defineres med følgende betegnelser:

Fagleder industrivern

Leder førstehjelp

Leder brann

Leder orden og sikring



Det er påkrevd at industrivernets operative ledere skal være synlige i innsatsområdet.

Disse skal skille seg tydelig fra de andre i redningstjenesten, og de skal være enkle å identifisere.

Dette er på bakgrunn av at industrivernets personale har viktig lokal kunnskap, og at redningstjenestene raskt må gjenkjenne disse for å kunne gjennomføre sin egen jobb så effektivt som mulig.

0-510-108-3245 REFLEKSVEST INDUSTRI FAGLEDER

Refleksvest med V-halsåpning og glidelås i front. Praktiske lommer og hemper. Vesten har ferdig påmonterte logoer. Egner seg best til bruk av fagleder for industrivern.

FARGE	3245 Gul Fluoriserende/Kongeblå
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN 20471 cl.2
MATERIALE	100% Polyester



EN 20471

**0-510-113-28 REFLEKSVEST LEDER BRANN**

Refleksvest med V-halsåpning og glidelås i front. Praktiske lommer og hemper. Vesten har ferdig påmonterte logoer. Egner seg best til bruk av brannleder.

FARGE	28 Fluoriserende Orange
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN 20471 cl.2
MATERIALE	100% Polyester



EN 20471

**0-510-110-32 REFLEKSVEST LEDER ORDEN OG SIK**

Refleksvest med V-halsåpning og glidelås i front. Praktiske lommer og hemper. Vesten har ferdig påmonterte logoer. Egner seg best til bruk av leder for orden og sikkerhet.

FARGE	32 Fluoriserende gul
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN 20471 cl.2
MATERIALE	100% Polyester



EN 20471



0-510-112-45 REFLEKSVEST OBSERVATØR

Refleksvest med V-halsåpning og glidelås i front. Praktiske lommer og hemper. Vesten har ferdig påmonterte logoer. Til bruk for vedkommende som er observatører.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	XS-XXL
MATERIALE	100% Polyester



0-510-111-32 REFLEKSVEST INDUSTRIVERNEN

Refleksvest med V-halsåpning og glidelås i front. Praktiske lommer og hemper. Vesten har ferdig påmonterte logoer. Egner seg best til bruk for de som jobber med industrivernet.

FARGE	32 Fluoriserende gul
STR.	XS-XXL
STANDARD	EN 20471 cl.2
MATERIALE	100% Polyester



EN 20471

HANSKE TEX GRIP 3.0

3D-FINGERTUPPER

FORHÅNDSBØYDE FINGRE FOR
ØKT FINGERFØLSOMHET

KARBONFIBERSYSTEM
FOR GOD VARMESPREDNING

PUSTENDE
MIKROPORØS
MEMBRAN

HANSKE TEX GRIP 3.0

0-6-9123-98

En strukturelt avansert varmebestandig hanske i tekstil. Brannhansken har spesielt konstruerte 3D-fingertupper og forhånds bøyd finger for økt fingerfølsomhet. Kevlar/glassmaterialet gir termisk og mekanisk beskyttelse. Unikt karbonfibersystem sørger for god varmespredning. Blodpatogener, vann og flytende kjemikalier stoppes av den pustende mikroporøse membranen. Kartong: 30 par.

FARGE 98 Assortert

STR. 6-14

STANDARD EN 659:2003+A1:2008, EN 420:2003+A1:2009,
EN 407:2004, EN 388:2016+A1:2008

MATERIALE U-belagt WR-impregnert Nomex®, Kevlar®,
karbonfiber, Kevlar®, Nomex®, Porelle®



**HANSKE FALCON****0-19427-0-75**

Formsydd varmebestandig hanske i skinn. Brannhansken har ekspansjonsfelter over knokene for å gi optimal passform og bedre isolerende egenskaper. Mellomlag med vanntett Porelle membran (polyuretan). Strikket mansjett og forsterket på utsatte punkter for å gi god slitestyrke. Kartong: 60 par.

FARGE	75 Khaki
STR.	6-11
STANDARD	EN 420, EN 659, CAT 3
MATERIALE	Elgskinn, fullnarvet okseskin, Porell®, Nomex®

**HANSKE ASSEMBLY CORE****0-10100-1020-4540**

Monteringshanske i geiteskin. Komfortabel hanske med ergonomisk tommelgrep og forsterket mansjett i TPR. Tett passform og innfelt tommel. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	4540
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016+A1:2018_3111X, EN 407:2004_X2XXXX, EN 420:2003+A1:2009, CAT 2
MATERIALE	Geiteskin, nylon, spandex, TPR

**HANSKE WENAAS 100****0-8-100-98**

Ultratynn, 360-graders pustende og luftig arbeidshanske i Nitril. Tett passform, touchscreen-kompatibilitet og strikket mansjett. Øko-Tex® godkjent, vennlig for huden! Tynt TFT-belegg sørger for høy fingersensitivitet og godt våt- og tørrgrep. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-11
STANDARD	EN ISO 21420: 2020, EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX, CE- Øko-Tex
MATERIALE	Nitril, nylon, spandex, elastan

**HANSKE WENAAS 105****0-8-105-98**

Ultratynn, komfortabel og luftig arbeidshanske i PU. Tett passform, touch-screen-kompatibilitet og strikket mansjett. PU-laget er usedvanlig tynt, noe som fører til en «second skin» følelse. Anti-skli belegg for sikker håndtering, høy sensitivitet og god fingerferdighet. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-11
STANDARD	EN 388 3121X, EN ISO 21420: 2020, CE
MATERIALE	Polyuretan, nylon, elastan

**HANSKE WENAAS 110****0-8-110-98**

Helårs, komfortabel og en-lags arbeidshanske i nitrilskum. Tett passform, touch-screen-kompatibilitet og strikket mansjett. Ergonomisk designet for høy komfort og god fingerferdighet. Kan brukes året rundt og har godt olje-, våt-, og tørrgrep. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-12
STANDARD	EN388 4121A – EN 407 X2XXXX, EN 511 X1X EN 420:2003 + A1 :2009 - CE
MATERIALE	Nitril, elastan, nylon

**HANSKE WENAAS 155****0-8-155-98**

Premium syntetisk hanske av høyeste kvalitet i WFT-nitrilskum. Ekstrem slitestyrke, touch-screen-kompatibilitet og 360-graders pusteegenskaper. Vann og oljeavvisende håndflate. Usedvanlig godt olje-, våt-, og tørrgrep. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016 + A 1:2018 4131A, EN 407 :2020 X1XXXX CE - ØKO-Tex
MATERIALE	Nitril, mikrofoam, elastan, nylon

**HANSKE WENAAS 300****0-8-300-98**

Varm og komfortabel vinterhanske i nitril. Tett passform, frotté på innside og strikket mansjett. Overdelen er laget i Hivis-materiale for god synlighet. Godt tørr- og våtgrep. Bunt: 12 par. Kartong: 72 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	8-11
STANDARD	EN 388:2016 A1 2018 4231B, EN 407 :2020 X2XXXX, EN 511:2006 X1X, CE, SANITIZE
MATERIALE	Nitril, polyester, elastan

**HANSKE WENAAS 320****0-8-320-98**

Varm, komfortabel og dobbeldyppet vinterhanske i latex. Tett passform og foret innside. Et ekstra belegg sørger for utmerket tørr- og våtgrep, i tillegg til bra beskyttelse mot vann. En varm og svært komfortabel arbeidshanske til bruk utendørs og på vinterstid. Bunt: 6 par. Kartong: 72 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-12
STANDARD	EN 388:2016+A1:2018 2242C, EN 407:2020 X2XXXX, EN 511:2006 12X, CE, SANITIZE
MATERIALE	Latex, elastan

**HANSKE WENAAS 220****0-8-220-98**

Kuttbestandig hanske (Kutt C) i premium WFT-nitrilskum. Svært lett, touchscreen-kompatibilitet og forsterkning mellom tommel og pekefinger. Ergonomisk designet for høyere komfort og økt fingerfølsomhet. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016 + A1:2018 4X42C, EN 407:2020 X1XXXX, ANSI A3, CE SANITIZE
MATERIALE	Nitril, glass, nylon, spandex

**HANSKE WENAAS 125****0-8-125-98**

Tynn, komfortabel og dobbel-dyppet arbeidshanske i nitril. Tett passform, lav vekt og strikket mansjett. Beskytter godt mot olje og annet søl, egner seg dermed godt til mekanisk arbeid. Svært godt olje-, våt-, og tørrgrep. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	7-12
STANDARD	EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXXX, CE, Sanitized
MATERIALE	Nitril, nylon, spandex, elastan

**HANSKE CUTMASTER****0-11300-1120-510**

Komfortabel kuttbestandig hanske i nitril. Tett passform, ergonomisk design og god slitestyrke. Ideell for arbeid hvor man skal utøve presisjon samtidig som man har behov for kuttbestandighet. Bunt: 12 par. Kartong: 120 par.

FARGE	510 Marine/Svart
STR.	6-12
STANDARD	EN 388:2016+A1:2018 4X42D, EN 420:2003+A1:2009, CAT 2
MATERIALE	Nitril, polyetylen, glassfiber



0-8-400-98

HANSKE WENAAS 400

Performance impact-hanske i geiteskinn behandlet med oil block i håndflate. Tett pass-form, skjærebeskyttelsesnivå D og elastisk mansjett. Kevlar-forsterkning på innside av tommel for økt beskyttelse og eksepsjonelt grep. Anti-våt behandlet 4-veis spandex på overflate. En tøff og slitesterk arbeidshanske som takler røffe forhold.
Bunt: 6 par. Kartong: 60 par.

FARGE

98 Assortert

STR.

7-12

STANDARD

EN 388:2016 +A1:2018 2X23DP, EN 407:2020 X1XXXX, ANSI A4, CE

MATERIALE

Geiteskinn, kevlar, elastan



**HANSKE REGELTEX FLASH & GRIP****0-15410-1100-80**

Elektrisk isolert arbeidshanske i naturgummi. Beskytter mot mekaniske farer og elektriske lysbuer klasse 0. Fleksibel, ergonomisk design og utmerket olje-, tørr- og våtgrep. Hvert par leveres med ett par fingerløse innerhansker av bomull for å forbedre komforten. Kartong: 25 par.

FARGE	80 Rød
STR.	7-12
STANDARD	EN 420:2003+A1:2009, EN 60903, IEC 60903, IEC 61482, ASTM F2675, CAT 3
MATERIALE	Naturgummi

**HANSKE TOUCHNTUFF 92-500****0-6-92500-45**

En meget allsidig engangshanske og passer til mange forskjellige bruksområder. Tykkelse på håndflate er 0,11 mm, på finger 0,14 mm. Teksturerte fingertupper. Pudret. Kjemisk sprutbeskyttelse, som motstår et større mangfold av industrikemikalier over lengre perioder enn andre engangshansker i nitril. Myk nitrilblanding gir høy grad av komfort. Kraftig utforming for god holdbarhet. Den har fire ganger bedre motstand mot punktering enn sammenlignbare hansker i naturlateks, og tre ganger bedre motstand enn neoprenhansker. Inneholder ikke naturgummiproteiner, derfor ingen risiko for Type I allergier. "Thin Nitrile Technology" formelen gjør at denne hansen er lett å ta på og har god gripeevne under våte eller tørre forhold. Silikonfri. Passer til overføring av væsker og faste stoffer, bearbeiding, bearbeiding av kjøtt, fisk og næringsmidler, industriell produksjon, vedlikehold, og til laboratorier. Salgsenhet: 1 eske à 100 stk. Kartong: 10 esker à 100 stk.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	S-XL
STANDARD	EN ISO 374-1:2016_JKPT, EN 420:2003+A1:2009, CAT 3
MATERIALE	Belegg: Nitril

**HANSKE TOUCHNTUFF 92-600****0-6-92600-98**

Meget allsidig engangshanske, passer til mange forskjellige bruksområder. Tykkelse på håndflate er 0,12 mm, på finger 0,16 mm. Glatte fingertupper. Upudret. Kjemisk sprutbeskyttelse, som motstår et større mangfold av industrikemikalier over lengre perioder enn andre engangshansker i nitril. Myk nitrilblanding gir høy grad av komfort. Kraftig utforming for god holdbarhet. Den har fire ganger bedre motstand mot punktering enn sammenlignbare hansker i naturlateks, og tre ganger bedre motstand enn neoprenhansker. Inneholder ikke naturgummiproteiner, derfor ingen risiko for Type I allergier. "Thin Nitrile Technology" formelen gjør at denne hansen er lett å ta på og har god gripeevne under våte eller tørre forhold. Silikonfri. Passer til overføring av væsker og faste stoffer, bearbeiding, bearbeiding av kjøtt, fisk og næringsmidler, industriell produksjon, vedlikehold, laboratorier, og håndtering av kjemikalier. Salgsenhet: 1 eske à 100 stk. Kartong: 10 esker à 100 stk.

FARGE	98 Assortert
STR.	S-XL
STANDARD	EN ISO 374-1:2016_JKPT, EN 420:2003+A1:2009, CAT 3
MATERIALE	Belegg: Nitril

**HANSKE MICROFLEX 93-852****0-6-93852-98**

Sort engangshanske i nitril. Høy strekkstyrke, teksturert design og godt tørr- og våtgrep. Inneholder ingen naturgummilateks og er puddefrie for å beskytte brukeren mot hudallergier. Hansken egner seg godt for undersøkning/plukking/sjekkning. Kartong: 10 par.

FARGE	98 Assortert
STR.	6-10
STANDARD	EN ISO 374-1:2016_JKT, EN 420:2003+A1:2009, EN 455 1-4, EN 1149-1/2/3, CAT 3
MATERIALE	Nitril

0-1011-1000

BRANNHJELM MSA GALLET BASIC M

Brannhjelmer som passer for eksempel til struktur- og utendørs branner, samt tekniske redningsoperasjoner og trafikkulykker. 30 mm slissespor for montering av tilbehør. Basic Konfigurasjon GXM1011300012-"Color code"16: Klart visir, hodebånd i Nomex, nakkebeskyttelse i Nomex, sølv refleks, etikett med MED merking, og sort frontplate. Bildet kan avvike fra spesifikasjonen.



FARGE	30 Gul, 32 Fluoriserende gul, 40 Hvit, 80 Rød
STR.	STK
STANDARD	EN 443
MATERIALE	Thermoplast



0-3-50700-10

BRANNSTØVEL FIRE HERO 2

Brannstøvel fra Haix med lær overdel og svært sklisikker gummisåle. Sagvernbeskyttelse klasse 2. Støvlen har to soners snøresystem for optimal snørejustering. Crosstech® pusende membran for og beskyttende mot blodbårne bakterier og god kjemisk beskyttelse.

FARGE	10 Svart
STR.	37-49
STANDARD	EN ISO 15090:2012 F2A HI3 CI AN M SRC, EN ISO 17249:2013 Class 2
MATERIALE	Overdel: Lær. Yttersåle: Gummi. Spikertramp: Myk. For: 4-lags Crosstech®. Vernetå: Kompositt.



BRANN & REDNING

0-761-90711-10 BRANNSTØVEL ALFA GORE-TEX

Brannstøvel i fullnarvet lær foret med Gore-Tex membran, som gjør støvelen vanntett. Stål vernetå, sagvernbeskyttelse i kevlar og sømmer av Nomex-tråd. Godt innsvinget skaft gjør at støvelen sitter godt på foten. De kraftige påtrekks-hempene gjør det enkelt å få støvelen på seg.

FARGE	10 Svart
STR.	36-48
STANDARD	EN ISO 150 90, 17 249 F2A HI3 CI SRA CR1
MATERIALE	Overdel: Fullnarvet lær. Yttersåle: Nitril gummi. Spikertramp: Myk, metallfri. For: Gore-Tex membran. Vernetå: Stål.



0-112-9065-10 BRANNSTØVEL CHALLENGER

Metallfri brannstøvel med overdel av fullnarvet lær og yttersåle av gummi, snøring og Gore-Tex-for. Støvlen har sagvernbeskyttelse og innvendig ankelbeskyttelse. Aluminium tåhette og myk spikerbeskyttelse. Utvendig gummiforsterkning over tå gjør støvelen svært slitesterk.

FARGE	10 Svart
STR.	36-49
STANDARD	EN ISO 15090:2012: F2A HI3 CI AN SRC, EN ISO 17249:2013, Class 3
MATERIALE	Overdel: Fullnarvet lær. Yttersåle: Gummi. Spikertramp: Myk. For: Gore-Tex Vernetå: Aluminium.



0-112-6060-10 STØVEL LASER2 GORE-TEX O3

Allsidig støvel med overdel i fullnarvet lær og gummi/PU yttersåle med grovt mønster som gir god gripeevne. Foret med Gore-Tex gjør støvlen svært motstandsdyktig mot fukt og vann. Stabil både ved løping og gange. Egner seg til bruk i rednings- politi- militær- og vaktarbeid.

FARGE	10 Svart
STR.	36-47
STANDARD	EN ISO 20347:2012, O3 FO HI CI WR HRO SRC
MATERIALE	Overdel: Fullnarvet lær. Yttersåle: Gummi/PU. Spikertramp: Myk. For: Gore-Tex Performance.



0-3120-322-10 SKO RAFA S3

ESD-godkjent, lett sko i moderne design med overdel av pustende og vannavvisende semsket lær. Lett og sportslig PU/PU yttersåle, antistatisk og oljebestandig. Leveres med ett ekstra sett skolisser i annen farge.

FARGE	10 Svart
STR.	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 ESD SRC
MATERIALE	Overdel: Micro-Dry. Yttersåle: PU/PU. Spikertramp: Myk. For: Tekstil. Vernetå: Kompositt.

**0-14200-0-10 SKO WENAAS CALYPSO S3**

Tradisjonelt sko med moderne design med overdel av microfiber. ESD-godkjent, lett og metallfri sko med myk spikertrampbeskyttelse gjør at skoen oppleves svært komfortabel. Behagelig og uttagbar Work Comfort EVO innersåle.

FARGE	10 Svart
STR.	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S3 SRC, UKCA
MATERIALE	Overdel: Microfiber. Yttersåle: PU/PU. Spikertramp: Myk, metallfri. For: 3D Air mesh. Vernetå: Kompositt.

**0-14201-0-10 SKO SPORT WENAAS VIRGO S1P**

Sportslig sko med overdel av slitesterk tekstil. ESD-godkjent, lett og metallfri sko med myk spikertrampbeskyttelse gjør at skoen oppleves svært komfortabel. Behagelig og uttagbar Work Comfort EVO innersåle.

FARGE	10 Svart
STR.	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P SRC, UKCA
MATERIALE	Overdel: tekstil. Yttersåle: PU/PU. Spikertramp: Myk, metallfri. For: 3D Air mesh. Vernetå: Kompositt.



BRANN & REDNING

0-1100-5203-10 SANDAL JOHN S1P

Lett og sportslig sandal med moderne design. Svært god fotseng på grunn av god polstret og pustende innersåle.

FARGE	10 Svart
STR.	35-48
STANDARD	EN ISO 20345:2011, S1P SRC
MATERIALE	Overdel: Semsket lær. Yttersåle: PU/PU. Spikertramp: Myk. For: Tekstil. Vernetå: Kompositt.



0-2032-0-10 UNIFORMSKO CAMBRIDGE OB 20321

Klassisk og behagelig uniformsko. Overdel i fullnarvet vannavstøtende lær. Polstret kant. Forsterket med triple sømmer. Yttersåle i gummi med patentert godt grep, og stål gelenk. Uttakbar støtdempende innleggssåle.

FARGE	10 Svart
STR.	35-48
STANDARD	EN ISO 20347:2012, OB E SRC
MATERIALE	Overmateriale: Fullnarvet lær. Før: Tekstil. Yttersåle: Gummi.



0-3-50144-10 UNIF SKO ECCO HELSINKI SNØRING

Klassisk uniformsko med snøring og mykt fullnarvet lær. Lett såle i PU som ikke setter merker. For av teknisk tekstil som fører ut fotsvette. Gode støtabsorberende egenskaper.

FARGE	10 Svart
STR.	39-49
MATERIALE	Overdel: Fullnarvet lær. Yttersåle: PU. For: Tekstil.



**SÅLE WENAAS WORK COMFORT****0-81-293-45**

Wenaas Work Comfort dobbel gel ESD-såle med meget god støtdempende effekt. Motvirker trøtthet og smerter i føttene og er spesialutviklet for arbeidssko som brukes gjennom hele arbeidsdagen. Sålen har klippelinjer slik at du kan tilpasse for korrekt størrelse.

FARGE	45 Kongeblå
STR.	36-39, 40-42, 43-45, 46-48
MATERIALE	Antistatisk PU. Blå gelpute. Blått antistatisk tekstil.

**SOKK WENAAS ENDURE ULL****0-5710-0-10**

Middels tykk, slitesterk og behagelig sokk. Størrelser: 36-39, 40-44, 45-48.

FARGE	10 Svart
STR.	36-39, 40-44, 45-48
MATERIALE	70% Ull, 27% Polyamid, 3% Lycra

**SOKK WENAAS UNIFORM****0-5700-0-10**

Tynn, slitesterk og behagelig sokk. Størrelser: 36-39, 40-44, 45-48.

FARGE	10 Svart
STR.	36-39, 40-44, 45-48
MATERIALE	70% Ull, 27% Polyester, 3% Lycra

**IMPREGNERINGSSPRAY KIWI PROT****0-6-84-98**

KIWI® Protector impregnerer og beskytter alt fra sko og vesker, til jakker og utendørs utstyr i opptil 15 regndager. Forebygger at regn, snø, salt, gjørm, olje og fettflekker kan ødelegge utseendet på semsket skinn, skinn, eller tekstil. Kartong: 12 bokser à 200 ml.

FARGE	98 Assortert
MATERIALE	Transparant impregnering

**SKOVOKS SNO-SEAL 230ML****0-90514-0-98**

Voksbasert sko og støvelimpregnering som er tilsatt bivoks og lanolin. Den er luktfri og gir en kraftig impregnering for alt glatt skinn. Den er også egnet til sømmer, kanter og sammenføyninger som er særlig utsatt for vannangrensetrenning.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
MATERIALE	Voks med bivoks og lanolin

**SKODEODORANT PEDAG****0-90507-1-98**

Skodeodorant med langtidsvirkende effekt. Varer opptil 48 timer. Ideell for arbeid-, sport- og fritidssko. Smart spraysystem som dekker hele skoen ved ett trykk.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
MATERIALE	Skodeodorant



SKOBØRSTE

0-90600-0-98

Skobørste som gir blanke og skinnende sko. Brukes både til både å påføre og ta av skokrem. Kartong: 10 stk.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
MATERIALE	Svinebust



0-40101-54540-98 HODELYKT BÅND XPP-5454G

En lett, kraftig og allsidig Cree LED hodelykt, med hodebånd. 160 lumen. 1711 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. 5 modus: Høy/lav spot lys, høy/lav flomlys, og Dual-Light™. 94 m rekkevidde. Batteritid 5-16,75 timer. Vekt 97 gr. Justerbar vinkel. Inneholder lykt, 3xAAA batterier, elastisk hodebånd og gummiert hodebånd. Livstidsgaranti (se vilkår). Kartong: 4 stk.



FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia IIC T3 Ga
MATERIALE	Polymer

NIGHTSTICK

0-40122-55680-98 LOMMELYKT XPR-5568GX

En kraftig oppladbar Cree LED lommelykt. Spot lys justerbart 90° opp, flomlys 45° ned. 200 lumen. 40256 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. 8 modus: Spot lys høy/medium/lav/blink, flomlys høy/medium/lav, og Dual-Light™. 401 m rekkevidde. Batteritid 7-27 timer. Vekt 301 gr. Belte-/lommeklips og henge for oppheng. Inneholder lykt, oppladbar Li-ion batteri, 12V-lader, ladestasjon og batteriholder for reservebatteri. Livstidsgaranti (se vilkår). Passer på jakke PBI MAX. Kartong: 2 stk.



FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
MATERIALE	Polymer

NIGHTSTICK

0-40123-54220-98 LOMMELYKT XPP-5422GMXA

En kraftig Cree LED lommelykt med doble magneter. 210 lumen. 7970 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. Spot lys, flomlys og Dual-Light™. 187 m rekkevidde. Batteritid 14 timer. Vekt 196 gr. Belte-/lommeklips. Inneholder lykt og håndreim. Krever 3xAA batteri (ikke inkludert). Livstidsgaranti (se vilkår). Kartong: 4 stk.



FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
MATERIALE	Polymer

NIGHTSTICK

0-40125-55800-98 ARBEIDSLYKT XPR-5580G

En kraftig oppladbar Cree LED lykt. 300 lumen. 101.000 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. Spot lys og flomlys i høy/medium/lav, og Dual-Light™. Grønt sikkerhetslys på baksiden. 635 m rekkevidde. Batteritid opp til 65 timer. Vekt 936 gr. Kraftig håndtak, kroker for oppheng. Inneholder lykt, skulderstropp, ett oppladbart lithium-ion batteri, lader til både 12V og veggledning. Det er plass til både 2 og 3 batteri, som vil øke batteritiden. Livstidsgaranti (se vilkår).

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
MATERIALE	Polymer



NIGHTSTICK

0-40100-54540-98 HODELYKT HJELM XPP-5454GC

En lett, kraftig og allsidig Cree LED hodelykt, for bruk på hjelm. 160 lumen. 1711 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. 5 modus: Høy/lav spot lys, høy/lav flomlys, og Dual-Light™. 94 m rekkevidde. Batteritid 5 - 16,75 timer. Vekt 97 gr. Justerbar vinkel, rustfritt klips for innfesting. Inneholder lykt, 3xAAA batterier og lyktefeste med 3M lim (Viktig å bruke renseserviett før montering). Ekstra lyktefeste er tilgjengelig (45000-10000-10). Livstidsgaranti (se vilkår). Kartong: 4 stk.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia IIC T3 Ga
MATERIALE	Polymer



NIGHTSTICK

0-40120-54010-98 PENNELYKT XPP-5410G

En veldig liten og lett Cree LED pennelykt. 30 lumen. 107 candela. ATEX sone 0. Vann-/støvtett IP-67. Spot lys. 40 m rekkevidde. Batteritid 18 timer. Vekt 54 gr. Inneholder lykt og 2xAAA batterier. Livstidsgaranti (se vilkår). Kartong: 4 stk.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	Ex II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
MATERIALE	Polymer



NIGHTSTICK

0-40110-47080-98 HODELYKT BÅND USB-4708B

En kraftig og oppladbar Cree LED hodelykt, med justerbart elastisk hodebånd, på hele 1.000 lumen. Aluminium lyktehus gjør den meget slitesterk. Justerbar vinkel. Resistent mot kjemikalier, varme og støt. 11.108 candela. Vanntett IP-X7. 4 modus: Spotlys i 3 nivå og strobe lys. 211 m rekkevidde. Batteritid 2,25 - 6,25 timer. Vekt 242 gr. Inneholder lykt, USB kabel og oppladbart lithium-ion batteri. Livstidsgaranti (se vilkår). Kartong: 2 stk.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	CE
MATERIALE	Aluminium



NIGHTSTICK

0-45000-10000-10 LYKTEFESTE NIGHTSTICK Å2

Lyktefeste for Nightstick lykter beregnet for hjelm-montering. Festes på nesten hvilken som helst hjelm, med selvklebende 3M lim. Det er veldig viktig å rense hjelmen grundig før montering, bruk renseserviett. Esken inneholder 2 stk.

FARGE	10 Svart
STR.	ESKE
MATERIALE	Gummi og metall



NIGHTSTICK

0-1484-0-98 INTERN LED LYKT GALLET

Integrert belyningsmodul for MSA Gallet hjelm. 2 LED lamper, på hver side, montert inne i hjelmskallet. Gir kort rekkevidde, nærhetsbelysning for økt sikkerhet. Optimal plassert, perfekt balansert. Betjenes gjennom bryteren på høyre bakre side. Indikator for gjenværende batteritid og advarsel om lite batterikapasitet. Opptil 10 timers driftstid (5 timer med oppladbare batterier). Strøm gjennom 3 x AAA-batterier, engangs eller oppladbare. Vekt +/- 100 gr.

FARGE	98 Assortert
STR.	STK
STANDARD	ATEX godkjent



HOVEDKONTOR OG BUTIKKER:

WENAAS WORKWEAR AS,

Bruasetvegen 122,
N-6386 Måndalen.
Tlf: +47 71 22 73 00

Butikk Oslo

Brobekkveien 84, N-0582 Oslo.
Postboks 273 - Alnabru,
N-0614 Oslo.

Butikk Stavanger

Fabrikkveien 17A,
N-4033 Stavanger.

post@wenaas.no

faktura.service@wenaas.no

FØLG OSS PÅ:



Wenaas Workwear AS



#wenaas



Wenaasworkwearas



Wenaas workwear



wenaas.com